

CHECK-LIST FLORA

## CHECK - LIST FLORA SIC IT2020010 LAGO SEGRINO

	famiglia	protezione	specie	habitat	forma biol	corologia
	<b>Specie presenti nel SIC e nei prati aridi fra Eupilio e M.te Pesora</b>					
	ALGHE					
			Chara globularis Thuill	elemento di fondale, caratteristico di	Hyd	cosmopolita
	EQUISETACEAE					
			EQUISETUM ARVENSE L.	ambienti umidi	G RHIZ	CIRCUMBOR.
			EQUISETUM TELMATEJA EHRH.	ambienti umidi	G RHIZ	CIRCUMBOR.
	HYPOLEPIDACEAE					
			PTERIDIUM AQUILINUM (L.) KUHN	brughiere, boschi in ripresa	G RHIZ	COSMOPOL.
	ASPLENIACEAE					
			ASPLENIUM TRICHOMANES L.	rocce	H ROS	COSMOP. TEMP.
			ASPLENIUM ADIANTUM-NIGRUM L.	rocce	H ROS	PALEOTEMP. SUBTROP.
			ASPLENIUM RUTA-MURARIA L.	rupi carbonatiche	H ROS	CIRCUMBOR.
			CETERACH OFFICINARUM DC.	rupi e macereti	H ROS	EURASIAT. TEMP.
			PHYLLITIS SCOLOPENDRIUM (L.) NEWMAN	rupi fresche, boschi umidi	H ROS	CIRCUMBOR. TEMP.
	ATHYRIACEAE					
			ATHYRIUM FILIX-FOEMINA (L.) ROTH	boschi umidi	H ROS	SUBCOSMOP.
			ATHYRIUM DISTENTIFOLIUM TAUSCH	macereti freschi	H ROS	ARTICO-ALP. EUROAM.

	ASPIDIACEAE				
		POLYSTICHUM ACULEATUM (L.) ROTH	boschi e pietraie	G RHIZ	EURASIAT.
		POLYSTICHUM SETIFERUM (FORSSKAL) WOY	boschi umidi	G RHIZ	CIRCUMBOR.
		DRYOPTERIS FILIX-MAS (L.) SCHOTT	boschi	G RHIZ	SUBCOSMOP.
		DRYOPTERIS AFFINIS (LOWE) FR.-JENK.	boschi	G RHIZ	SUBTROP.
	POLYPODIACEAE				
		POLYPODIUM VULGARE L.	rupi, boschi	H ROS	CIRCUMBOR.
	PINACEAE				
		PICEA EXCELSA (LAM.) LINK	boschi	P SCAP	EUROSIB.
		PINUS SYLVESTRIS L.	boschi acidofili	P SCAP	EURASIAT.
	CUPRESSACEAE				
		CUPRESSUS SEMPERVIRENS L.		P SCAP	E-EURIMEDIT.
		JUNIPERUS COMMUNIS L.		P CAESP	CIRCUMBOR.
	TAXACEAE				
		TAXUS BACCATA L.	boschi	P SCAP	PALEOTEMP.
	SALICACEAE				
		SALIX ALBA L.	bordure lacuali, comune ma a distrib	P SCAP	PALEOTEMP.
		SALIX BABYLONICA L.	sporadica	P SCAP	AVV.
		SALIX CAPREA L.	boschi, brughiere e chiarie	P CAESP	EURASIAT.
		SALIX HASTATA L.	segnalazione poco attendibile	NP	EURASIAT.
		SALIX PURPUREA L.	greti	P SCAP	EURASIAT.
		POPULUS ALBA L.	rive del Segrino; rappresenta la mag	P SCAP	PALEOTEMP.
		POPULUS CANESCENS (AITON) SM.	nuclei isolati	P SCAP	S-EUROP.
		POPULUS NIGRA L.	piuttosto raro	P SCAP	PALEOTEMP.
		POPULUS X CANADENSIS L.	abbastanza comune attorno al bacino		
	JUGLANDACEAE				
		JUGLANS REGIA L.	coltivato	P SCAP	AVV.

	BETULACEAE				
		BETULA PENDULA ROTH	boschi acidofili, chiarie, brughiere	P SCAP	EUROSIB.
		ALNUS GLUTINOSA (L.) GAERTNER	sporadico lungo le sponde, più diffuso	P SCAP	PALEOTEMP.
	CORYLACEAE				
		CARPINUS BETULUS L.	boschi mesofili	P SCAP	C-EUROP.-CAUCAS.
		OSTRYA CARPINIFOLIA SCOP.	boschi termofili	P CAESP	CIRCUMBOR.
		CORYLUS AVELLANA L.	aree boscate e margini	P CAESP	EUROP.-CAUC.
	FAGACEAE				
		FAGUS SYLVATICA L.	boschi mesofili	P SCAP	CENTRO-EUROP.
		CASTANEA SATIVA MILLER	boschi mesofili	P SCAP	SE-EUROP.
		QUERCUS CERRIS L.	boschi chiari	P SCAP	N-EURIMEDIT.
		QUERCUS PETRAEA (MATTUSCHKA) LIEBL.	boschi acidofili (Campora-Cornizzolo)	P SCAP	EUROP.
		QUERCUS ROBUR L.	boschi, individui isolati lungo le rive d'	P SCAP	EUROP.-CAUC.
		QUERCUS PUBESCENS WILLD.	boschi termofili	P CAESP	SE-EUROP.
	ULMACEAE				
		ULMUS GLABRA HUDSON	boschi aperti	P SCAP	EUROP.-CAUC.
		ULMUS MINOR MILLER	boschi e siepi	P CAESP	EUROP.-CAUC.
		ULMUS LAEVIS PALLAS	boschi umidi	P CAESP	CENTRO-EUROP.
		CELTIS AUSTRALIS L.	boschi con substrato grossolano	P SCAP	EURIMEDIT.
	MORACEAE				
		MORUS NIGRA L.	coltivata	P SCAP	AVV.
		MORUS ALBA L.	coltivata	P SCAP	AVV.
		FICUS CARICA L.	coltivata	P SCAP	MEDIT.-TURAN.
	CANNABACEAE				
		HUMULUS LUPULUS L.	boschi, siepi	P LIAN	EUROP.-CAUC.

	URTICACEAE					
			URTICA DIOICA L.	ruderi e incolti	H SCAP	SUBCOSMOP.
			PARIETARIA OFFICINALIS L.	rupi, ruderi e incolti	H SCAP	EUROP.-CAUC.
			PARIETARIA DIFFUSA M. ET K.	rupi, ruderi e incolti	H SCAP	EURIMEDIT.-MACARON.
	ARISTOLOCHIACEAE					
		EN	ASARUM EUROPAEUM L.	boschi	H REPT	EUROSIB.
			ARISTOLOCHIA CLEMATITIS L.	boschi e margini boschivi	G RAD	EURIMEDIT.
			ARISTOLOCHIA ROTUNDA L.	boschi e margini boschivi	G BULB	EURIMEDIT.
	POLYGONACEAE					
			POLYGONUM AVICULARE L.	incolti, calpestii	T REPT	COSMOP.
			POLYGONUM MITE SCHRANK	ambienti umidi	T SCAP	EUROP.-CAUC.
			POLYGONUM HYDROPIPER L.	molto diffuso, cratterizza i suoli fangosi	T SCAP	CIRCUMBOR.
			POLYGONUM LAPATHIFOLIUM L.	ambienti umidi ruderali	T SCAP	PALEOTEMP.
			POLYGONUM PERSICARIA L.	ambienti umidi ruderali	T SCAP	SUBCOSMOP.
			POLYGONUM AMPHIBIUM L.	colonie sporadiche lungo le sponde d'acqua	G RHIZ	SUBCOSMOP.
			FALLOPIA CONVULVULUS (L.) HOLUB	ambienti ruderali	T SCAP	CIRCUMBOR.
			FALLOPIA DUMETORUM (L.) HOLUB	fragmiteti	T SCAP	EUROSIB.
			RUMEX ACETOSELLA L.	prati umidi	H SCAP	SUBCOSMOP.
			RUMEX ACETOSA L.	prati umidi	H SCAP	CIRCUMBOR.
		LR	RUMEX HYDROLAPATHUM HUDSON	da confermare	H SCAP	EUROP.
			RUMEX CRISPUS L.	ambienti umidi ruderali	H SCAP	SUBCOSMOP.
			RUMEX CONGLOMERATUS MURRAY	paludi, boschi igrofili	H SCAP	EURASIAT.
			RUMEX OBTUSIFOLIUS L.	prati in abbandono	H SCAP	EUROP.-CAUC.
	CHENOPODIACEAE					
			CHENOPODIUM POLYSPERMUM L.	infestante orti	T SCAP	PALEOTEMP.
			CHENOPODIUM ALBUM L.	ruderi e incolti	T SCAP	SUBCOSMOP.

	AMARANTHACEAE					
			AMARANTHUS RETROFLEXUS L.	incolti, calpestii	T SCAP	AVV.
	PHYTOLACCACEAE					
			PHYTOLACCA AMERICANA L.	incolti, anche umidi; invadente, da te	G RHIZ	AVV.
	PORTULACACEAE					
			PORTULACA OLERACEA L.	incolti	T SCAP	SUBCOSMOP.
	CARYOPHYLLACEAE					
			ARENARIA LEPTOCLADOS (RCHB.) GUSS.	rupi, prati aridi	T SCAP	PALEOTEMP.
			STELLARIA NEMORUM L.	radure	H SCAP	EUROP.-CAUC.
			STELLARIA MEDIA (L.) VILL.	campi	T REPT	COSMOP.
			STELLARIA HOLOSTEA L.	boschi e radure	CH SCAP	EUROP.-CAUC.
			STELLARIA PALUSTRIS RETZ.	prati umidi	H SCAP	EUROSIB.
			CERASTIUM HOLOSTEOIDES FRIES AMPL. HY	prati e incolti	H SCAP	EURASIAT.
			CERASTIUM FONTANUM BAUMG.	pascoli	H SCAP	CIRCUMBOR.
			CERASTIUM BRACHYPETALUM DESPORTES E	rupi	T SCAP	EURIMEDIT.
			LYCHNIS FLOS-CUCULI L.	prati	H SCAP	EUROSIB.
			SILENE ITALICA (L.) PERS.	prati aridi	H ROS	EURIMEDIT.
			SILENE OTITES (L.) WIBEL	prati aridi	H ROS	EURASIAT.
			SILENE VULGARIS (MOENCH) GARCKE	prati e incolti	H SCAP	PALEOTEMP.
			SILENE ALBA (MILLER) KRAUSE	incolti	H BIENNE	PALEOTEMP.
			SILENE DIOICA (L.) CLAIRV.	prati e incolti	H SCAP	PALEOTEMP.
			SAPONARIA OFFICINALIS L.	incolti	H SCAP	EUROSIB.
			DIANTHUS CARTHUSIANORUM L.	prati aridi	H SCAP	CENTRO-E-S-EUROP.
			DIANTHUS SEGUIERI VILL.	prati aridi	H SCAP	CENTRO-EUROP.
			DIANTHUS SYLVESTRIS WULFEN	prati aridi	H SCAP	MEDIT.-MONT.
			DIANTHUS MONSPESSULANUS L.	prati aridi	H SCAP	OROF. S-EUROP.

	NYMPHAEACEAE				
	CO-LC LR	NYMPHAEA ALBA L.	lamineto e slarghi nel canneto	I RAD	EURASIAT.
	CO-LC LR	NUPHAR LUTEUM (L.) S. ET S.	presente come <i>Nymphaea</i> ma più d	I RAD	EURASIAT.
	CERATOPHYLLACEAE				
	LR	CERATOPHYLLUM DEMERSUM L.	vegetazione sommersa di sottocosta	I RAD	SUBCOSMOP.
	RANUNCULACEAE				
		HELLEBORUS FOETIDUS L.	radure, margini boschivi	CH SUFFR	SUBATL.
		HELLEBORUS VIRIDIS L.	boschi	G RHIZ	SUBATL.
	33	HELLEBORUS NIGER L.	boschi	G RHIZ	CENTRO-EUROP.
		TROLLIUS EUROPAEUS L.	prati e radure	H SCAP	ART.ALP.(EURAMER.)
		ACTAEA SPICATA L.	boschi	G RHIZ	EURASIAT.
		CALTHA PALUSTRIS L.	rara, solo nel molinetto (non ricontatt	H ROS	CIRCUMBOR.
		ACONITUM VULPARIA RCHB.	boschi	H SCAP	EURASIAT.
		CONSOLIDA REGALIS S.F.GRAY	campi	T SCAP	EURIMEDIT.
	33	ANEMONE NEMOROSA L.	boschi	G RHIZ	CIRCUMBOR.
		HEPATIC A NOBILIS MILLER	bischi	G RHIZ	CIRCUMBOR.
		CLEMATIS VITALBA L.	boschi	P LIAN	EUROP.-CAUC.
		RANUNCULUS ACRIS L.	prati	H SCAP	SUBCOSMOP.
		RANUNCULUS REPENS L.	prati umidi	H REPT	PALEOTEMP.
		RANUNCULUS CARINTHIACUS HOPPE	pascoli, da confermare	H SCAP	OROF. S-EUROP.
		RANUNCULUS OREOPHILUS BIEB.		H SCAP	OROF. S-EUROP.
		RANUNCULUS BULBOSUS L.	prati	H SCAP	EURASIAT.
		RANUNCULUS ARVENSIS L.	incolti	T SCAP	PALEOTEMP.
		RANUNCULUS FICARIA L.	radure, prati	G BULB	EURASIAT.
		RANUNCULUS TRICHOPHYLLUS CHAIX	presenza sporadica nelle formazioni	I RAD	EUROP.
		RANUNCULUS CIRCINATUS SIBTH.	acque stagnanti o debolmente fluent	I RAD	EURASIAT.
		AQUILEGIA ATRATA KOCH	boschi	H SCAP	OROF. SW-EUROP.

	RANUNCULACEAE				
			THALICTRUM AQUILEGIFOLIUM L.	boschi	H SCAP EUROSIB.
			THALICTRUM FOETIDUM L.	suoli sconnessi	H SCAP OROF. EURASIAT.
	HYPERICACEAE				
			HYPERICUM MONTANUM L.	boschi termofili	H CAESP EUROP.-CAUC.
			HYPERICUM TETRAPTERUM FRIES	nel magnocariceto	H SCAP PALEOTEMP.
			HYPERICUM PERFORATUM L.	prati aridi	H SCAP PALEOTEMP.
	LAURACEAE				
			LAURUS NOBILIS L.	boschi	P CAESP STENOMEDIT.
	PAPAVERACEAE				
			PAPAVER RHOEAS L.	incolti	T SCAP E-MEDIT.-MONT.
			PAPAVER HYBRIDUM L.	da verificare	T SCAP MEDIT.-TURAN.
			CHELIDONIUM MAJUS L.	rupi, incolti	H SCAP EURASIAT.
			FUMARIA OFFICINALIS L.	incolti	T SCAP PALEOTEMP.
	BRASSICACEAE				
			ALLIARIA PETIOLATA (BIEB.) CAVARA ET GRA	radure	H SCAP PALEOTEMP.
			BARBAREA VULGARIS R.BR.	incolti umidi	H SCAP COSMOP.
		LR	RORIPPA AMPHIBIA (L.) BESSER	incolti umidi	H SCAP EUROSIB.
			RORIPPA PROSTRATA (BERGERET) SCH. ET T	incolti umidi	H SCAP CENTRO-EUROP.
			RORIPPA SYLVESTRIS (L.) BESSER	incolti umidi	H SCAP EURASIAT.
			RORIPPA PALUSTRIS (L.) BESSER	poco frequente, lungo le sponde umi	T SCAP SUBCOSMOP.
			CARDAMINE BULBIFERA (L.) CRANTZ	faggete, boschi	G RHIZ CENTRO-EUROP.
			CARDAMINE HEPTAPHYLLA (VILL.) O.SCHULZ	faggete, boschi	G RHIZ MEDIT.ATL.(EURI)
			CARDAMINE AMARA L.	ruscelli	H SCAP EURASIAT.
			CARDAMINE HAYNEANA WELW.	prati umidi	H SCAP OROF. S-EUROP.
			CARDAMINE RIVULARIS SCHUR	prati umidi	H SCAP OROF. S-EUROP.
			CARDAMINE IMPATIENS L.	radure	T SCAP EURASIAT.

	BRASSICACEAE					
			CARDAMINE HIRSUTA L.	incolti	T SCAP	COSMOP.
			ARABIS CILIATA CLAIRV.	prati asecchi	H BIENNE	OROF. SE-EUROP.
			ARABIS TURRITA L.	cespuglieti, boschi radi	H BIENNE	S-EUROP.-SUDSIB.
			LUNARIA REDIVIVA L.	boschi e ambienti ombrosi, detri	H SCAP	EUROP.
			KERNERA SAXATILIS (L.) RCHB.	rupi	H ROS	CENTRO e S-EUROP.
			CAPSELLA BURSA PASTORIS (L.) MEDICUS	prati	H BIENNE	COSMOP.
			THLASPI PERFOLIATUM L.	incolti	T SCAP	PALEOTEMP.
			BISCUTELLA LAEVIGATA L.	prati sassosi	H SCAP /H P	OROF. S-EUROP.
			LEPIDIUM VIRGINICUM L.	incolti	T SCAP	AVV.
			CARDARIA DRABA (L.) DESV.		G RHIZ	MEDIT.-TURAN.
			DILOTAXIS TENUIFOLIA (L.) DC.	incolti	H SCAP	SUBATL.
			DILOTAXIS MURALIS (L.) DC.	incolti	T SCAP	MEDIT.ATL.(EURI)
			SINAPIS ARVENSIS L.	incolti	T SCAP	STENOMEDIT.
			RAPISTRUM RUGOSUM (L.) ALL.	incolti	T SCAP	EURIMEDIT.
	RESEDACEAE					
			RESEDA LUTEA L.	ambienti disturbati	H SCAP	EUROP.
	PLATANACEAE					
			PLATANUS HYBRIDA BROTT.	alberature, argini	P SCAP	EURIMEDIT.
	CRASSUL	33	SEMPERVIVUM TECTORUM L.	rupi, pascoli interrotti	CH SUCC	OROF. S-EUROP.
			SEDUM ACRE L.	da verificare	CH SUCC	EUROP.-CAUC.
	SAXIFRAGACEAE					
		CO-LC	SAXIFRAGA PANICULATA MILLER	ambienti rupestr	H ROS /CH	ART.ALP.(EURAMER.)
	PARNASSIACEAE					
			PARNASSIA PALUSTRIS L.	rara, nel molinieto	H SCAP	EUROSIB.

	ROSACEAE					
		33	ARUNCUS DIOICUS (WALTER) FERNALD	boschi umidi	H SCAP	CIRCUMBOR.
			FILIPENDULA ULMARIA (L.) MAXIM.	ambienti umidi	H SCAP	EUROSIB.
			RUBUS IDAEUS L.	chiarie	NP	CIRCUMBOR.
			RUBUS ULMIFOLIUS SCHOTT	incolti, ambienti disturbati	NP	EURIMEDIT.
			ROSA CANINA L.	boschi	NP	PALEOTEMP.
		LR	ROSA GALLICA L.	segnalata ma presenza poco probab	NP	S-EUROP.-SUDSIB.
			AGRIMONIA EUPATORIA L.	prati aridi	H SCAP	SUBCOSMOP.
			SANGUISORBA MINOR SCOP.	prati aridi	H SCAP	PALEOTEMP.
			GEUM URBANUM L.	incolti	H SCAP	CIRCUMBOR.
			POTENTILLA TABERNAEMONTANI ASCH.	prati aridi	H SCAP	EUROP.
			POTENTILLA ERECTA (L.) RAUSCHEL	nel molinieto, pascoli degradati, brug	H SCAP	EURASIAT.
			POTENTILLA REPTANS L.	incolti	H ROS	PALEOTEMP.
			POTENTILLA CAULESCENS L.	rupi	CH SUFFR	N-STENOMEDIT.
			POTENTILLA ALBA L.	prati aridi	H ROS	S-EUROP.-SUDSIB.
			FRAGARIA VESCA L.	boschi	H REPT	EUROSIB.
			DUCHESNEA INDICA (ANDREWS) FOCKE	cespuglieti	H ROS	AVV.
			MALUS SYLVESTRIS MILLER	boschi	P SCAP	CENTRO-EUROP.
			SORBUS AUCUPARIA L.	chiarie	P CAESP	EUROP.
			SORBUS TORMINALIS (L.) CRANTZ	boschi chiari	P CAESP	PALEOTEMP.
			SORBUS ARIA (L.) CRANTZ	chiarie, boschi in ripresa	P CAESP	PALEOTEMP.
			AMELANCHIER OVALIS MEDICUS	cespuglieti	P CAESP	MEDIT.-MONT.
			CRATAEGUS MONOGYNA JACQ.	siepi, chiarie, cespuglieti, boschi in ri	P CAESP	PALEOTEMP.
			PRUNUS SPINOSA L.	orli e mantelli boschivi, prati aridi	P CAESP	EUROP.-CAUC.
			PRUNUS DOMESTICA L.		P SCAP	INCERTA
			PRUNUS AVIUM L.	boschi	P SCAP	PONTICO

	LEGUMINOSAE				
		LABURNUM ANAGYROIDES MEDICUS	mantelli boschivi, boschi in ripresa	P CAESP	S-EUROP.-SUDSIB.
		LEMBOTROPIS NIGRICANS (L.) GRISEB.	brughiere	NP	S-EUROP.-SUDSIB.
		CYTISUS SCOPARIUS (L.) LINK	brughiere, boschi in ripresa	P CAESP	EUROP.
		CHAMAECYTISUS HIRSUTUS (L.) LINK	prati aridi	CH SUFFR	EUROSIB.
		GENISTA TINCTORIA L.	boschi termofili	CH SUFFR	EURASIAT.
		GENISTA GERMANICA L.	brughiere, boschi aperti, prati magri	CH SUFFR	CENTRO-EUROP.
		ROBINIA PSEUDOACACIA L.	incolti, margini boschivi, boschi degradati	P CAESP	AVV.
		ASTRAGALUS GLYCYPHYLLOS L.	boschi radi	H REPT	S-EUROP.-SUDSIB.
		VICIA DUMETORUM L.	boschi chiari	H SCAP	EUROSIB.
		VICIA CRACCA L.	prati, boschi		
		VICIA SEPIUM L.	prati ombrosi	H SCAP	EUROSIB.
		VICIA SATIVA L.	prati	T SCAP	MEDIT.-TURAN.
		LATHYRUS VERNUS (L.) BERNH.	boschi	G RHIZ	EURASIAT.
		LATHYRUS MONTANUS BERNH.		G RHIZ	CENTRO-EUROP.
		LATHYRUS PRATENSIS L.	prati, cespuglieti	H SCAP	PALEOTEMP.
		ONONIS SPINOSA L.	prati aridi e boschi aperti	CH SUFFR	EURIMEDIT.
		MELILOTUS ALBA MEDICUS	incolti	T SCAP	EURASIAT.
		MELILOTUS OFFICINALIS (L.) PALLAS	incolti	H BIENNE	EURASIAT.
		MEDICAGO LUPULINA L.	ambienti disturbati	T SCAP	PALEOTEMP.
		MEDICAGO SATIVA L.	incolti	H SCAP	EURASIAT.
		TRIFOLIUM MONTANUM L.	prati aridi	H SCAP	S-EUROP.-SUDSIB.
		TRIFOLIUM REPENS L.	prati e incolti	H REPT	PALEOTEMP.
		TRIFOLIUM DUBIUM SIBTH.		T SCAP	EUROP.-CAUC.
		TRIFOLIUM PRATENSE L.	prati	H SCAP	EUROSIB.
		LOTUS CORNICULATUS L.	prati	H SCAP	PALEOTEMP.
		LOTUS ULIGINOSUS SCHKUHR	sporadica, prati igrofili	H SCAP	PALEOTEMP.

	LEGUMINOSAE				
		ANTHYLLIS VULNERARIA L.	prati asciutti	H SCAP	EURIMEDIT.
		ANTHYLLIS VULNERARIA BALDENSIS (KERNE	prati asciutti	H SCAP (HB	ENDEM.
		CORONILLA EMERUS L.	boschi e cespuglieti	NP	CENTRO-EUROP.
		CORONILLA VAGINALIS LAM.	verificare	CH SUFFR	S-EUROP.-SUDSIB.
		CORONILLA VARIA L.	rupi	H SCAP	S-EUROP.-SUDSIB.
		HIPPOCREPIS COMOSA L.	prati, pascoli	H CAESP	CENTRO-E-S-EUROP.
	OXALIDACEAE				
		OXALIS CORNICULATA L.	verificare	H REPT	EURIMEDIT.
		OXALIS DILLENII JACQUIN	prati aridi		
		OXALIS FONTANA BUNGE	incolti umidi	H SCAP	AVV.
		OXALIS ACETOSELLA L.	boschi freschi	G RHIZ	CIRCUMBOR.
	GERANIACEAE				
		GERANIUM SANGUINEUM L.	boschi	H SCAP	EUROP.-CAUC.
		GERANIUM NODOSUM L.	boschi freschi	G RHIZ	N-MEDIT.-MONT.
		GERANIUM MOLLE L.	pascoli secchi	T SCAP	EURASIAT.
		GERANIUM COLUMBINUM L.	incolti	T SCAP	S-EUROP.-SUDSIB.
		GERANIUM ROBERTIANUM L.	ambienti ombrosi	T SCAP	SUBCOSMOP.
		GERANIUM PURPUREUM VILL.	rupi	T SCAP	EURIMEDIT.
	EUPHORBIACEAE				
		MERCURIALIS ANNUA L.	incolti	T SCAP	PALEOTEMP.
		MERCURIALIS PERENNIS L.	boschi	G RHIZ	EUROP.-CAUC.
		EUPHORBIA DULCIS L.	boschi	G RHIZ	CENTRO-EUROP.
		EUPHORBIA FLAVICOMA DC.	ambienti aridi	CH SUFFR	S-EUROP.-SUDSIB.
		EUPHORBIA HELIOSCOPIA L.	incolti	T SCAP	COSMOP.
		EUPHORBIA SEGETALIS L:	incolti		
		EUPHORBIA VARIABILIS CESATI	pascoli	G RHIZ	ENDEM.

	EUPHORBIACEAE				
			EUPHORBIA CYPARISSIAS L.	prati secchi	H SCAP CENTRO-EUROP.
			EUPHORBIA AMYGDALOIDES L.	boschi, chiarie	CH SUFFR EUROP.-CAUC.
	SMARUBACEAE				
			AILANTHUS ALTISSIMA (MILLER) SWINGLE	incolti, boschi degradati	P SCAP AVV.
	POLYGALACEAE				
			POLYGALA CHAMAEBUXUS L.	boschi, brughiere	CH SUFFR OROF. S-EUROP.
			POLYGALA VULGARIS L.	brughiere	H SCAP EURASIAT.
	ACERACEAE				
			ACER PLATANOIDES L.	boschi	P SCAP EUROP.-CAUC.
			ACER CAMPESTRE L.	boschi	P SCAP EUROP.-CAUC.
			ACER PSEUDOPLATANUS L.	boschi	P SCAP EUROP.-CAUC.
	AQUIFOLIACEAE				
		CO-LC	ILEX AQUIFOLIUM L.	boschi freschi	P CAESP EURIMEDIT.
	CELASTRACEAE				
			EUONYMUS EUROPAEUS L.	boschi, siepi	P CAESP EURASIAT.
	RHAMNACEAE				
			FRANGULA ALNUS MILLER	ambienti umidi	P CAESP EUROP.-CAUC.
	TILIACEAE				
			TILIA CORDATA MILLER	boschi	P CAESP EUROP.-CAUC.
			TILIA PLATYPHYLLOS SCOP.	boschi umidi	P SCAP EUROP.-CAUC.
	MALVACEAE				
			MALVA SYLVESTRIS L.	incolti	H SCAP EUROSIB.
			MALVA NEGLECTA WALLR.	incolti	T SCAP PALEOTEMP.
			ALTHAEA CANNABINA L.	da verificare	H SCAP S-EUROP.-SUDSIB.

	VIOLACEAE				
		VIOLA ODORATA L.	marginie boschi	H ROS	EURIMEDIT.
		VIOLA SUAVIS BIEB.	boschi e radure	H ROS	S-EUROP.-SUDSIB.
		VIOLA ALBA BESSER	boschi aperti, chiarie	H ROS	EURIMEDIT.
		VIOLA HIRTA L.	siepi, incolti	H ROS	EUROP.
		VIOLA MIRABILIS L.	boschi, radure	H SCAP	EUROSIB.
		VIOLA REICHENBACHIANA JORDAN EX BOREA	boschi	H SCAP	EUROSIB.
		VIOLA RIVINIANA RCHB.	boschi	H SCAP	EUROP.
	CISTACEAE				
		HELIANTHEMUM NUMMULARIUM (L.) MILLER	ambienti rupestri	CH SUFFR	EUROP.-CAUC.
	CUCURBITACEAE				
		BRYONIA DIOICA JACQ.	siepi, cespuglieti	G RHIZ	EURIMEDIT.
	LYTHRACEAE				
		LYTHRUM SALICARIA L.	ambienti palustri	H SCAP	SUBCOSMOP.
	ONAGRACEAE				
		CIRCAEA LUTETIANA L.	boschi umidi	H SCAP	CIRCUMBOR.
		EPILOBIUM DODONAEI VILL.	greti	H SCAP	OROF. S-EUROP.
		EPILOBIUM HIRSUTUM L.	ambienti umidi	H SCAP	PALEOTEMP.
		EPILOBIUM MONTANUM L.	ambienti umidi	H SCAP	EURASIAT.
	HALORAGACEAE				
		MYRIOPHYLLUM VERTICILLATUM L.	vegetazione sommersa di sottocosta	I RAD	CIRCUMBOR.
		MYRIOPHYLLUM SPICATUM L.	vegetazione sommersa di sottocosta	I RAD	SUBCOSMOP.
	CORNACEAE				
		CORNUS SANGUINEA L.	boschi	P CAESP	EURASIAT.
		CORNUS MAS L.	boschi	P CAESP	S-EUROP.-SUDSIB.
	ARALIACEAE				
		HEDERA HELIX L.	boschi, radure	P LIAN	EURIMEDIT.

	APIACEAE				
			SANICULA EUROPAEA L.	boschi freschi	H SCAP PALEOTEMP.
			ASTRANTIA MAJOR L.	prati	H SCAP OROF. S-EUROP.-CAUC.
			CHAEROPHYLLUM TEMULUM L.	radure	T SCAP EURASIAT.
			ANTHRISCUS SYLVESTRIS (L.) HOFFM.	prati	H SCAP PALEOTEMP.
			MOLOPOSPERMUM PELOPONNESIACUM (L.)	ambienti prativi	H SCAP SW-MEDIT.-MONT.
			PIMPINELLA MAJOR (L.) HUDSON	prati	H SCAP EUROP.-CAUC.
			BUPLEURUM LANCIFOLIUM HORNEM.	pascoli rupestri	T SCAP MEDIT.-TURAN.
			BUPLEURUM PETRAEUM L.	da verificare	H SCAP ENDEM.
		LR	SELINUM CARVIFOLIA (L.) L.	molinieto, in generale regresso per la	H SCAP EUROSIB.
			ANGELICA SYLVESTRIS L.	lungo le sponde in ambiente semiom	H SCAP EUROSIB.
			PEUCEDANUM VENETUM (SPRENGEL) KOCH	cespuglieti	H SCAP SW-EUROP.
			PEUCEDANUM OROSELINUM (L.) MOENCH	prati decorticati	H SCAP EUROP.-CAUC.
			PEUCEDANUM CERVARIA (L.) LAPEYR.	rupi	H SCAP EUROSIB.
			PASTINACA SATIVA L.	prati	H BIENNE EUROSIB.
			HERACLEUM SPHONDYLIIUM L.	prati, radure	H SCAP PALEOTEMP.
			LASERPITIUM SILER L.	prati ridi	H SCAP OROF. S-EUROP.
			LASERPITIUM LATIFOLIUM L.	prati ridi	H SCAP EUROP.
			LASERPITIUM GALLICUM L.	da verificare	H SCAP OROF. NW-MEDIT.
			DAUCUS CAROTA L.	prati	H BIENNE PALEOTEMP.
	ERICACEAE				
			ERICA CARNEA L.	pascoli aridi, brughiere	CH FRUT OROF. S-EUROP.
			CALLUNA VULGARIS (L.) HULL	pascoli aridi, brughiere	CH FRUT CIRCUMBOR.
	PRIMULACEAE				
			PRIMULA VULGARIS HUDSON	radure, boschi chiari	H ROS EUROP.-CAUC.
			PRIMULA ELATIOR (L.) HILL	prati umidi	H ROS CENTRO-EUROP.
			PRIMULA VERIS L.	prati	H ROS W-EUROP.(SUBATL.)

	PRIMULACEAE					
		LR	PRIMULA AURICULA L.	rupi	H ROS	OROF. S-EUROP.
		CO-LC	CYCLAMEN PURPURASCENS MILLER	boschi	G BULB	NE-MEDIT.-MONT.
			LYSIMACHIA VULGARIS L.	prati umidi	H SCAP	EURASIAT.
			ANAGALLIS ARVENSIS L.	incolti	T REPT	EURIMEDIT.
			ANAGALLIS FOEMINA MILLER	incolti	T REPT	SUBCOSMOP.
	OLEACEAE					
			FRAXINUS ORNUS L.	boschi termofili	P SCAP	S-EUROP.-SUDSIB.
			FRAXINUS EXCELSIOR L.	boschi freschi	P SCAP	EUROP.-CAUC.
			FRAXINUS OXYCARPA BIEB.	comune lungo le rive, caratteri distinti	P SCAP	S-EUROP.-SUDSIB.
			LIGUSTRUM VULGARE L.	siepi, boschi	NP	EUROP.-CAUC.
	GENTIANACEAE					
			BLACKSTONIA PERFOLIATA (L.) HUDSON	ambienti umidi	T SCAP	EURIMEDIT.
			CENTAURIUM ERYTHRAEA RAFN	brughiere, ambienti umidi	H BIENNE	PALEOTEMP.
	APOCYNACEAE					
			VINCA MINOR L.	boschi	CH REPT	EUROP.-CAUC.
	ASCLEPIADACEAE					
			VINCETOXICUM HIRUNDINARIA MEDICUS	siepi, incolti, boschi	H SCAP	EURASIAT.
	RUBIACEAE					
			ASPERULA TAURINA L.	boschi	G RHIZ	OROF. SE-EUROP.
			GALIUM ODORATUM (L.) SCOP.	boschi di faggio, boschi	G RHIZ	EUROP.-CAUC.
			GALIUM ULIGINOSUM L.	prati palustri	H SCAP	EURASIAT.
			GALIUM PALUSTRE L.	diffuso nei cariceti	H SCAP	EUROP.-CAUC.
			GALIUM VERUM L.	prati aridi, cespuglieti	T SCAP	EUROP.-CAUC.
			GALIUM MOLLUGO L.	prati e cespuglieti umidi	H SCAP	EURIMEDIT.
			GALIUM ALBUM MILLER	prati, siepi	H SCAP	EURASIAT.
			GALIUM LUCIDUM ALL.	prati aridi	H SCAP	EURIMEDIT.

	RUBIACEAE				
			GALIUM ARISTATUM L.	boschi termofili	H SCAP OROF. SW-EUROP.
			GALIUM RUBRUM L.	pendii erbosi	H SCAP ENDEM.
			GALIUM APARINE L.	incolti, siepi, boscaglie	T SCAP EURASIAT.
			CRUCIATA GLABRA (L.) EHREND.	siepi, cespuglieti	H SCAP EURASIAT.
	CONVOLVULACEAE				
			CALYSTEGIA SEPIUM (L.) R.BR.	diffusa nei cespuglieti e nei canneti	H SCAND PALEOTEMP.
			CONVOLVULUS ARVENSIS L.	incolti	G RHIZ PALEOTEMP.
	BORAGINACEAE				
			BUGLOSSOIDES PURPUROCAERULEA (L.) JOH	boschi	H SCAP PONTICA
			ECHIUM VULGARE L.	pascoli aridi, incolti	H BIENNE EUROP.
			PULMONARIA OFFICINALIS L.	L1 boschi di latifoglie	H SCAP CENTRO-EUROP.
			SYMPHYTUM OFFICINALE L.	prati pingui	H SCAP EUROP.-CAUC.
			SYMPHYTUM TUBEROSUM L.	boschi di latifoglie	G RHIZ SE-EUROP.
			MYOSOTIS ARVENSIS (L.) HILL	pascoli aridi, incolti	T SCAP EUROP.-CAUC.
			MYOSOTIS SYLVATICA HOFFM.	boschi e radure	H SCAP PALEOTEMP.
			MYOSOTIS SCORPIOIDES L.	ambienti umidi	H SCAP EUROP.-CAUC.
			MYOSOTIS NEMOROSA BESSER	prati palustri	H BIENN EURASIAT.
			LAPPULA SQUARROSA (RETZ.) DUMORT.	pascoli aridi, incolti	T SCAP PALEOTEMP.
	VERBENACEAE				
			VERBENA OFFICINALIS L.	calpestii	H SCAP PALEOTEMP.
	LABIATAE				
			AJUGA REPTANS L.	prati	H REPT EUROP.-CAUC.
			TEUCRIUM SCORODONIA L.	boschi	H SCAP W-EUROP.
			TEUCRIUM CHAMAEDRYS L.	prati aridi	CH SUFFR EURIMEDIT.
			TEUCRIUM MONTANUM L.	prati aridi	CH SUFFR OROF. S-EUROP.
			SCUTELLARIA GALERICULATA L.	ambienti umidi	G RHIZ CIRCUMBOR.

	LABIATAE					
			MELITTIS MELISSOPHYLLUM L.	margini boschivi	H SCAP	C-EUROP.
			GALEOPSIS TETRAHIT L.	incolti	T SCAP	EURASIAT.
			LAMIUM MACULATUM L.	incolti	H SCAP	EURASIAT.
			LAMIUM ALBUM L.	incolti	H SCAP	EURASIAT.
			LAMIUM PURPUREUM L.	incolti	T SCAP	EURASIAT.
			LAMIASTRUM GALEOBDOLON (L.) EHREND. E	boschi	H SCAP	EUROP.-CAUC.
			STACHYS ALOPECUROS (L.) BENTHAM	prati aridi	H SCAP	OROF. S-EUROP.
			STACHYS OFFICINALIS (L.) TREVISAN	prati aridi	H SCAP	EUROP.-CAUC.
			STACHYS SYLVATICA L.	boschi	H SCAP	EUROSIB.
			STACHYS PALUSTRIS L.	ambienti umidi	H SCAP	CIRCUMBOR.
			STACHYS RECTA L.	prati aridi	H SCAP	N-MEDIT.-MONT.
			GLECHOMA HEDERACEA L.	boschi e radure	H REPT	CIRCUMBOR.
			PRUNELLA GRANDIFLORA (L.) SCHOLLER	pascoli	H SCAP	OROF. S-EUROP.
			PRUNELLA VULGARIS L.	prati e pascoli	H SCAP	CIRCUMBOR.
			ACINOS ARVENSIS (LAM.) DANDY	pascoli aridi	T SCAP	EURIMEDIT.
			CLINOPODIUM VULGARE L.	boschi	H SCAP	CIRCUMBOR.
			ORIGANUM VULGARE L.	cespuglieti radi, rupi	H SCAP	EURASIAT.
			THYMUS ALPESTRIS TAUSCH	prati aridi	CH REPT	CENTRO-EUROP.
			LYCOPUS EUROPAEUS L.	comune lungo le rive ma occasionalmente	H SCAP	PALEOTEMP.
			MENTHA AQUATICA L.	lungo le sponde, nel moliniato e ai margini	H SCAP	PALEOTEMP.
			MENTHA VERTICILLATA (AQUATICA X ARVENSIS)	moliniato	H SCAP	
			HORMINUM PYRENAICUM L.	pascoli sassosi	H ROS	OROF. SW-EUROP.
			SALVIA GLUTINOSA L.	boschi	H SCAP	OROF. EURASIAT.
			SALVIA PRATENSIS L.	prati secchi	H SCAP	EURIMEDIT.

	SOLANACEAE					
			PHYSALIS ALKEKENGII L.	boschi	H SCAP	EURASIAT.
			SOLANUM NIGRUM L.	incolti	T SCAP	COSMOP.
			SOLANUM DULCAMARA L.	a ridosso di canneti e cariceti	NP	PALEOTEMP.
	BUDDLEJACEAE					
			BUDDLEJA DAVIDII FRANCHET	invadente e da tenere sotto controllo	P CAESP	AVV.
	SCROPHULARIACEAE					
		LR	GRATIOLA OFFICINALIS L.	ambienti umidi	H SCAP	CIRCUMBOR.
			VERBASCUM PHLOMOIDES L.	prati aridi, incolti	H BIENNE	EURIMEDIT.
			VERBASCUM THAPSUS L.	incolti aridi	H BIENNE	EUROP.-CAUC.
			VERBASCUM CHAIXII VILL.	incolti e radure	H SCAP	EUROP.-CAUC.
			VERBASCUM NIGRUM L.	incolti e radure	H SCAP	S-EUROP.-SUDSIB.
			SCROPHULARIA NODOSA L.	boschi umidi	H SCAP	CIRCUMBOR.
			SCROPHULARIA JURATENSIS SCHLEICHER	suoli decorticati	H SCAP	OROF. S-EUROP.
			CHAENORRHINUM MINUS (L.) LANGE	incolti	T SCAP	EURIMEDIT.
			LINARIA VULGARIS MILLER	incolti	H SCAP	EURASIAT.
			CYMBALARIA MURALIS GAERT., MEY ET SCH.	rupi aride	T SCAP	N-EURIMEDIT.
			DIGITALIS GRANDIFLORA MILLER	margini boschivi	H SCAP	SE-EUROP.
			DIGITALIS LUTEA L.	radure	H SCAP	W-EUROP.
		LR	PSEUDOLYSMACHION SPICATUM (L.) OPIZ Ve	prati aridi	H REPT	EURASIAT.
			VERONICA PERSICA POIRET	incolti	T SCAP	AVV.
			VERONICA FILIFORMIS SMITH	prati umidi	H REPT	CAUC.
			VERONICA CHAMAEDRYS L.	boschi e radure	H SCAP	S-EUROP.-SUDSIB.
			VERONICA MONTANA L.	boschi umidi	H REPT	EUROP.
			VERONICA URTICIFOLIA JACQ.	boschi freschi	H SCAP	CENTRO-S-EUROP.
			VERONICA OFFICINALIS L.	boschi e radure	H REPT	EURASIAT.
			VERONICA ANAGALLIS-AQUATICA L.	nel tratto nord	H SCAP	COSMOP.

	SCROPHULARIACEAE				
		VERONICA BECCABUNGA L.	lungo le rive	H REPT	EURASIAT.
		MELAMPYRUM CRISTATUM L.	boschi	T SCAP	EURASIAT.
		MELAMPYRUM ARVENSE L.	prati aridi	T SCAP	EURASIAT.
		MELAMPYRUM SYLVATICUM L.	boschi	T SCAP	EUROP.
		MELAMPYRUM PRATENSE L.	boschi	T SCAP	EUROSIB.
		EUPHRASIA STRICTA D. WOLFF	prati aridi	T SCAP	CENTRO-EUROP.
		RHINANTHUS ALECTOROLOPHUS (SCOP.) PO	prati e pascoli	T SCAP	CENTRO-EUROP.
	OROBANCACEAE				
		OROBANCHE SALVIAE F.SCHULTZ	boschi	T SCAP	OROF. S-EUROP.
	GLOBULARIACEAE				
		GLOBULARIA PUNCTATA LAPEYR.	prati aridi	H SCAP	S-EUROP.-SUDSIB.
		GLOBULARIA CORDIFOLIA L.	prati sassosi	CH REPT	ENDEM.ALP.
	PLANTAGINACEAE				
		PLANTAGO MAJOR L.	calpestii	H ROS	EURASIAT.
		PLANTAGO MEDIA L.	prati e pascoli	H ROS	EURASIAT.
		PLANTAGO LANCEOLATA L.	incolti	H ROS	EURASIAT.
	CAPRIFOLIACEAE				
		SAMBUCUS EBULUS L.	Segnalato ma presenza poco probata	G RHIZ	EURIMEDIT.
		SAMBUCUS NIGRA L.	boschi, siepi e radure	P CAESP	EUROP.-CAUC.
		SAMBUCUS RACEMOSA L.	Segnalato da Acerbi e Fricano, presen	P CAESP	OROF. S-EUROP.
		VIBURNUM LANTANA L.	boschi	P CAESP	C-EUROP.
		LONICERA XYLOSTEUM L.	boschi	P CAESP	EUROP.-CAUC.
		LONICERA CAPRIFOLIUM L.	boschi e siepi	P LIAN	S-EUROP.-SUDSIB.
	VALERIANACEAE				
		VALERIANELLA RIMOSA BASTARD	incolti	T SCAP	STENOMEDIT.
		VALERIANA DIOICA L.	ambienti umidi	H SCAP	SUBATL.

			VALERIANA OFFICINALIS L.	ambienti umidi	H SCAP	EUROP.
	DIPSACACEAE					
			SUCCISA PRATENSIS MOENCH	prati umidi	H SCAP	EUROSIB.
			KNAUTIA DRYMEIA HEUFFEL	boschi termofili	H SCAP	SE-EUROP.
			KNAUTIA DIPSACIFOLIA KREUTZER	prati aridi		
		E	KNAUTIA VELUTINA BRIQ.	prati aridi	H SCAP	ENDEM.
			SCABIOSA COLUMBARIA L.	prati aridi	T SCAP	EURASIAT.
	CAMPANULACEAE					
			LEGOUSIA SPECULUM-VENERIS (L.) CHAIX	incolti	T SCAP	EURIMEDIT.
		33	CAMPANULA GLOMERATA L.	prati aridi, boscaglie	H SCAP	EURASIAT.
		33	CAMPANULA TRACHELIUM L.	boschi	H SCAP	PALEOTEMP.
		33	CAMPANULA RAPUNCULOIDES L.	siepi	H SCAP	EUROP.-CAUC.
			PHYTEUMA OVATUM HONCK.	prati	H SCAP	OROF. S-EUROP.
	ASTERACEAE					
			EUPATORIUM CANNABINUM L.	ambienti umidi, diffuso ma non comu	H SCAP	PALEOTEMP.
			SOLIDAGO VIRGAUREA L.	boschi	H SCAP	CIRCUMBOR.
			SOLIDAGO GIGANTEA AITON	in qualche sito disturbato	H SCAP	AVV.
			BELLIS PERENNIS L.	prati ecalpestii	H ROS	EUROP.-CAUC.
			INULA HIRTA L.	prati aridi	H SCAP	S-EUROP.-SUDSIB.
			BUPHTALMUM SALICIFOLIUM L.	pendii aridi	H SCAP	OROF. SE-EUROP.
			TELEKIA SPECIOSISSIMA (L.) LESS.	presenza probabile	H SCAP	ENDEM.
			BIDENS FRONDOSA L.	ambienti umidi	T SCAP	AVV.
			ACHILLEA ROSEO-ALBA EHREND.	prati falciati	H SCAP	CENTRO-EUROP.
			ACHILLEA COLLINA BECKER	prati aridi	H SCAP	SE-EUROP.
			ACHILLEA MILLEFOLIUM L.	prati falciati	H SCAP	EUROSIB.
			MATRICARIA CHAMOMILLA L.	incolti	T SCAP	SUBCOSMOP.
			ARTEMISIA VULGARIS L.	incolti, ambienti ruderali (riporti), ma	H SCAP	CIRCUMBOR.

	ASTERACEAE				
			ARTEMISIA VERLOTORUM LAMOTTE	negli ambienti ruderali (riporti) ma ar	H SCAP AVV.
			TUSSILAGO FARFARA L.	suoli rimaneggiati	G RHIZ PALEOTEMP.
			PETASITES ALBUS (L.) GAERTN.	terreni smossi	G RHIZ OROF. CENTRO-EUROP.
		EN	SENECIO PALUDOSUS L.	raro e confinato, specie di notevole i	HE EUROSIB.
			SENECIO FUCHSII GMELIN	boschi	H SCAP CENTRO-EUROP.
			ARCTIUM LAPPA L.	incolti umidi	H BIENNE EURASIAT.
			ARCTIUM MINUS (HILL) BERNH.	incolti umidi	H BIENNE EURIMEDIT.
			CIRSIUM VULGARE (SAVI) TEN.	incolti	H BIENNE PALEOTEMP.
			CIRSIUM ARVENSE (L.) SCOP.	suoli denudati, incolti	G RAD EURASIAT.
			CIRSIUM PALUSTRE (L.) SCOP.	nel molinieto ed in alcuni prati umidi,	H BIENNE PALEOTEMP.
			CIRSIUM OLERACEUM (L.) SCOP.	all'estremità N del lago, specie in via	H SCAP EUROSIB.
			SERRATULA TINCTORIA L.	boschi	H SCAP EUROSIB.
			CENTAUREA SCABIOSA L.	boscaglie aride	H CAESP EURASIAT.
			CENTAUREA BRACTEATA SCOP.	cespuglieti e prati aridi	H SCAP SE-EUROP.
			CENTAUREA TRANSALPINA SCHLEICHER	prati aridi	H SCAP ENDEM.ALP.
			CENTAUREA NIGRESCENS WILLD.	prati, pascoli	H SCAP ENDEM. ALP.
			CENTAUREA RHAETICA MORITZI	pascoli	H SCAP ENDEM.
			CENTAUREA TRIUMFETTI ALL.	prati aridi decorticati	H SCAP EUROP.-CAUC.
			CARLINA ACAULIS L.	pascoli, brughiere	H ROS CENTRO-EUROP.
			HYPOCHOERIS RADICATA L.	prati e calpestii	H ROS EUROP.-CAUC.
			LEONTODON AUTUMNALIS L.	prati	H ROS PALEOTEMP.
			LEONTODON HISPIDUS L.	prati	H ROS EUROP.-CAUC.
			PICRIS HIERACIOIDES L.	incolti	H SCAP EUROSIB.
			TARAXACUM LAEVIGATUM (WILLD.) DC.	ambienti soleggati	H ROS PALEOTEMP.
			TARAXACUM OFFICINALE WEBER	boschi, prati	H ROS CIRCUMBOR.
			MYCELIS MURALIS (L.) DUM.	rupi, boschi	H SCAP EUROP.-CAUC.

	ASTERACEAE				
			CREPIS FOETIDA L.	incolti aridi	T SCAP EURIMEDIT.
			PRENANTHES PURPUREA L.	boschi, radure	H SCAP EUROP.-CAUC.
			HIERACIUM PILOSELLA L.	brughiere, prati aridi	H ROS EUROP.-CAUC.
			HIERACIUM HOPPEANUM SCHULTES	brughiere, prati aridi	H ROS NE-MEDIT.-MONT.
			HIERACIUM SYLVATICUM (L.) L.	boschi	H SCAP EUROSIB.
			HIERACIUM LACHENALII GMELIN	boschi	H SCAP EUROP.-CAUC.
			HIERACIUM SABAUDUM L.	boschi	H SCAP EUROP.-CAUC.
	HYDROCHARITACEAE				
			ELODEA CANADENSIS MICHX.	rara presenza nella vegetazione sub	I RAD AVV.
	POTAMOGETONACEAE				
			POTAMOGETON LUCENS L.	diffuso nel bacino, vegetazione somr	I RAD CIRCUMBOR.
			POTAMOGETON PERFOLIATUS L.	diffuso in abbondanza nel bacino, ve	I RAD SUBCOSMOP.
	ZANNICHELLIACEAE				
			ZANNICHELLIA PALUSTRIS L.	rara presenza nella vegetazione di fo	I RAD COSMOP.
	NAJADACEAE				
			NAJAS MARINA L.	vegetazione sommersa di sottocosta	I RAD COSMOP.
		LR	NAJAS MINOR ALL.	presenza rara nelle vegetazioni di fo	I RAD PALEOTEMP.E SUBTROP.
	LILIACEAE				
			ANTHERICUM RAMOSUM L.	prati aridi	G RHIZ SUBATL.
			ANTHERICUM LILIAGO L.	prati aridi	G BULB SUBATL.
			COLCHICUM AUTUMNALE L.	prati	G BULB CENTRO-EUROP.
		33	ERYTHRONIUM DENS-CANIS L.	boschi	G BULB S-EUROP.-SUDSIB.
		CO-LC	LILIUM MARTAGON L.	prati,cespuglieti	G BULB EURASIAT.
			SCILLA BIFOLIA L.	boschi	G BULB EUROP.-CAUC.
			ALLIUM OLERACEUM L.	incolti	G BULB EURASIAT.
			ALLIUM CARINATUM L.	incoli aridi	G BULB SUBATL.

	LILIACEAE					
		VU	ALLIUM ANGULOSUM L.	nel molinieto (non ricontattata ma m	G BULB	EUROSIB.
			ALLIUM URSINUM L.	boschi umidi	G BULB	EURASIAT.
			CONVALLARIA MAJALIS L.	boschi, brughiere	G RHIZ	CIRCUMBOR.
			MAIANTHEMUM BIFOLIUM (L.) SCHMIDT	brughiere, boschi	G RHIZ	CIRCUMBOR.
			POLYGONATUM MULTIFLORUM (L.) ALL.	boschi	G RHIZ	EURASIAT.
			PARIS QUADRIFOLIA L.	boschi umidi	G RHIZ	EURASIAT.
			ASPARAGUS TENUIFOLIUS LAM.	boschi	G RHIZ	S-EUROP.-SUDSIB.
		CO-LC	RUSCUS ACULEATUS L.	boschi	CH FRUT	EURIMEDIT.
	AMARYLLIDACEAE					
		CO-LC	GALANTHUS NIVALIS L.	boschi	G BULB	EUROP.-CAUC.
		CO-LC	NARCISSUS RADIIFLORUS SALISB.	prati aridi	G BULB	OROF. SE-EUROP.
	DIOSCOREACEAE					
			TAMUS COMMUNIS L.	boschi chiri	G RAD	EURIMEDIT.
	IRIDACEAE					
		CO-LC	IRIS PSEUDACORUS L.	rive lacuali	G RHIZ	EURASIAT.
	IRIDACEA	VU	IRIS GRAMINEA L.	cespuglieti, pendii erbosi umidi	G RHIZ	SE-EUROP.
			CROCUS ALBIFLORUS KIT.	prati	G BULB	OROF. SE-EUROP.
	JUNCACEAE					
			JUNCUS INFLEXUS L.	non comune e localizzato, molinieto e	H CAESP	PALEOTEMP.
			JUNCUS ARTICULATUS L.	al margine dei cariceti	G RHIZ	CIRCUMBOR.
			LUZULA NIVEA (L.) LAM. ET DC.	boschi	H CAESP	OROF. SW-EUROP.
	POACEAE					
			BRIZA MEDIA L.	prati, poco diffusa nel molinieto	H CAESP	EUROSIB.
			DACTYLIS GLOMERATA L.	prati, molto comune	H CAESP	PALEOTEMP.
			POA ANNUA L.	calpestii	T CAESP	COSMOP.
			POA TRIVIALIS L.	comune e diffusa (anche nella zona	H CAESP	EURASIAT.

	POACEAE					
			POA PRATENSIS L.	prati, poco comune ai margini del ba	H CAESP	CIRCUMBOR.
			POA BULBOSA L.	prati aridi, incolti	H CAESP	PALEOTEMP.
			POA PALUSTRIS L.	rara e da salvaguardare	H CAESP	CIRCUMBOR.
			FESTUCA PANICULATA (L.) SCH. ET TH.	pendii erbosi	H CAESP	W-MEDIT.-MONT.
			FESTUCA PRATENSIS HUDSON	prati	H CAESP	EURASIAT.
			FESTUCA HETEROPHYLLA LAM.	boschi	H CAESP	EUROP.-CAUC.
			SESLERIA VARIA (JACQ.) WETTST.	pendii erbosi	H CAESP	OROF. CENTRO-EUROP.
			MELICA UNIFLORA RETZ.	boschi	H CAESP	PALEOTEMP.
			MELICA CILIATA L.	pendii aridi	H CAESP	EURIMEDIT.
			GLYCERIA FLUITANS (L.) R.BR.	paludi	I RAD	SUBCOSMOP.
			LOLIUM PERENNE L.	prati	H CAESP	CIRCUMBOR.
			BROMUS ERECTUS HUDSON	prati aridi	H CAESP	PALEOTEMP.
			BRACHYPODIUM SYLVATICUM (HUDSON) BEA	boschi	H CAESP	PALEOTEMP.
			BRACHYPODIUM PINNATUM (L.) BEAUV.	prati aridi, boscaglie	H CAESP	EURASIAT.
			BRACHYPODIUM RUPESTRE (HOST) R. ET S.	prati aridi, boscaglie	H CAESP	SUBATL.
			HORDEUM MURINUM L.	calpestii	T SCAP	CIRCUMBOR.
			SECALE STRICTUM (C.PRESL) STROBL	boscaglie		
			AVENULA PUBESCENS (HUDSON) DUMORT.	prati umidi	H CAESP	ENDEM.
			ARRHENATHERUM ELATIUS (L.) PRESL	prati	H CAESP	PALEOTEMP.
			HOLCUS LANATUS L.	presenza discontinua lungo il bacino	H CAESP	CIRCUMBOR.
			KOELERIA SPLENDENS PRESL	prati aridi	H CAESP	MEDIT.-MONT.
			KOELERIA PYRAMIDATA (LAM.) DOMIN	prati aridi	H CAESP	OROF. EUROP.
			TRisetum FLAVESCENS (L.) BEAUV.	prati	H CAESP	EURASIAT.
			AGROSTIS CANINA L.	rara cariceti e fra le canne	H CAESP	EUROSIB.
			AGROSTIS TENUIS SIBTH.	molinieto	H CAESP	CIRCUMBOR.
			CALAMAGROSTIS VILLOSA (CHAIX) GMELIN	bordo lago	H CAESP	EUROSIB.

	POACEAE					
		LR	CALAMAGROSTIS CANESCENS (WEBER) ROT	ben rappresentata nei cariceti che in	H CAESP	EUROSIB.
			MOLINIA COERULEA (L.) MOENCH	moliniето	H CAESP	CIRCUMBOR.
			MOLINIA ARUNDINACEA SCHRANK	pendii erbosi, brughiere	H CAESP	EUROP.-CAUC.
			PHRAGMITES AUSTRALIS (CAV.) TRIN.	canneti, magnocariceti	G RHIZ	SUBCOSMOP.
			PHALARIS CANARIENSIS L.	incolti	T SCAP	EURIMEDIT.
			ANTHOXANTHUM ODORATUM L.	prati, presenza irregolare	H CAESP	EURASIAT.
			ALOPECURUS MYOSUROIDES HUDSON	incolti	T SCAP	SUBCOSMOP.
			PHLEUM PRATENSE L.	prati	H CAESP	CIRCUMBOR.
			CYNODON DACTYLON (L.) PERS.	calpestii	G RHIZ	COSMOP.
			ECHINOCHLOA CRUS-GALLI (L.) BEAUV.	prati umidi	T SCAP	SUBCOSMOP.
			DIGITARIA SANGUINALIS (L.) SCOP.	incolti	T SCAP	COSMOP.
			BOTHRIOCHLOA ISCHAEMUM (L.) KENG	incolti aridi	H CAESP	TERMOCOSMOP.
	ARACEAE					
			ARUM MACULATUM L.	boschi	G RHIZ	CENTRO-EUROP.
			ARUM ITALICUM MILLER	boschi	G RHIZ	STENOMEDIT.
	LEMNACEAE					
			LEMNA MINOR L.	marginе canneti e lamineti	I NAT	SUBCOSMOP.
	SPARGANIACEAE					
		LR	SPARGANIUM ERECTUM L.	emissario; sporadico e raro altrove	I RAD	EURASIAT.
	TYPHACEAE					
		CO-LC	TYPHA LATIFOLIA L.	diffusa in piccoli aggruppamenti un p	G RHIZ	COSMOP.
	CYPERACEAE					
			CAREX OTRUBAE PODP.	prati umidi	H CAESP	EURIMEDIT.ATL.
		VU	CAREX DIANDRA SCHRANK	prati umidi	H CAESP	CIRCUMBOR.
		CR	CAREX APPROPINQUATA SCHUMAKER	prati umidi	H CAESP	EUROSIB.
			CAREX CANESCENS L.	paludi	H CAESP	COSMOP.

	CYPERACEAE				
			CAREX MUCRONATA ALL.	rupi	H CAESP OROF. SE-EUROP.
			CAREX CAESPITOSA L.	rara e localizzata	H CAESP EUROSIB.
			CAREX ELATA ALL.	diffusa lungo il perimetro; costituisce	H CAESP EUROP.-CAUC.
			CAREX UMBROSA HOST	boschi	H CAESP EUROP.-CAUC.
			CAREX PILULIFERA L.	chiarie	H CAESP EUROP.
			CAREX MONTANA L.	pascoli	H CAESP EUROP.-CAUC.
			CAREX CARYOPHYLLEA LA TOURR.	pascoli	H SCAP EURASIAT.
			CAREX HUMILIS LEYSER	prati aridi	H CAESP EURASIAT.
			CAREX DIGITATA L.	boschi	H CAESP EURASIAT.
			CAREX SYLVATICA HUDSON	boschi	H CAESP EUROP.-WESTASIAT.
			CAREX PANICEA L.	contatto molinieto e cariceto, rara	G RHIZ EUROSIB.
			CAREX PSEUDOCYPERUS L.	rara ma diffusa in ambiente di ripa e	H CAESP SUBCOSMOP.
			CAREX ACUTIFORMIS EHRH.	sponde settore meridionale	G RHIZ EURASIAT.
		LR	CAREX RIPARIA CURTIS	bordura corpi idrici	G RHIZ EURASIAT.
			CAREX FLACCA SCHREBER	radure	G RHIZ EUROP.
			SCIRPUS SYLVATICUS L.	raro, ambienti umidi ripariali	G RHIZ EURASIAT.
		LR	SCHOENOPLECTUS LACUSTRIS (L.) PALLA	diffusa	HE SUBCOSMOP.
			SCHOENUS NIGRICANS L.	ambienti umidi	H CAESP SUBCOSMOP.
			CLADIUM MARISCUS (L.) POHL	cintura continua e in piccoli gruppi in	G RHIZ SUBCOSMOP.
			CYPERUS LONGUS L.	piuttosto raro, margine cariceti	HE PALEOTEMP.
			CYPERUS GLOMERATUS L.	avventizio lungo le sponde	HE PALEOSUBTROP.
			CYPERUS FUSCUS L.	cariceti ripariali, fanghi disseccantisi	T CAESP PALEOTEMP.

	ORCHIDACEAE				
	CO-LC LR	OPHRYS APIFERA HUDSON	prati aridi	G BULB	EURIMEDIT.
	CO-LC	OPHRYS BERTOLONII MOR.	prati aridi	G BULB	W-STENOMEDIT.
	CO-LC	ACERAS ANTHROPOPHORUM (L.) R. BR.	prati aridi	G BULB	MEDIT.ATL.(STENO)
	CO-LC LR	ORCHIS LAXIFLORA LAM.	rara e di notevole pregio, molinieto	G BULB	EURIMEDIT.
	CO-LC	ORCHIS MASCULA L.	ambienti umidi	G BULB	EUROP.-CAUC.
	CO-LC	ORCHIS INCARNATA L. vedi Dactylorhiza	molinieto	G BULB	EUROSIB.
	CO-LC	ORCHIS MACULATA FUCHSII (DRUCE) HYLAND	molinieto	G BULB	PALEOTEMP.
	CO-LC	ORCHIS MACULATA L. vedi Dactylorhiza	ambienti umidi	G BULB	PALEOTEMP.
	CO-LC	PLATANThERA BIFOLIA (L.) RCHB.	molinieto	G BULB	PALEOTEMP.
	CO-LC	LISTERA OVATA (L.) R. BR.	boschi, cespuglieti umidi	G RHIZ	EURASIAT.
	CO-LC	EPIPACTIS PALUSTRIS (MILLER) CRANTZ	molinieto	G RHIZ	CIRCUMBOR.
	34 CO-LC	CEPHALANTHERA LONGIFOLIA (HUDSON) FRI	boschi	G RHIZ	EURASIAT.
	CO-LC LR	LIMODORUM ABORTIVUM (L.) SWARTZ	prati aridi	G RHIZ	EURIMEDIT.
	CO-LC LR	SPIRANTHES SPIRALIS (L.) KOCH	prati aridi	G RHIZ	EUROP.-CAUC.
			580		
	<b>Specie significative presenti nell'area contigua al SIC Val Ravella</b>				
	ASPIDIACEAE				
		DRYOPTERIS CRISTATA (L.) A.GRAY	boschi umidi	G RHIZ	ARTICO-ALP. EUROAM.
	SALICACEAE				
		SALIX GLAUCOSERICA FLOD.	prati umidi	NP	ENDEM.ALP.
		SALIX HEGETSCHWEILERI HEER	pendii umidi	NP	ENDEM.ALP.
		SALIX MYRSINIFOLIA SALISB.	ambienti umidi	NP	EUROSIB.

	SANTALACEAE				
			THESIUM BAVARUM SCHRANK	boschi aridi	G RAD S-EUROP.-SUDSIB.
	CHENOPODIACEAE				
			CHENOPODIUM BONUS-HENRICUS L.	concimaie	H SCAP CIRCUMBOR.
	CARYOPHYLLACEAE				
			MOEHRINGIA MUSCOSA L.	rupi ombrose	H CAESP OROF. SE-C-EUROP.
			STELLARIA PALLIDA (DUMORT.) PIRE	incolti	T SCAP PALEOTEMP.
			SILENE NUTANS L.	boschi, radure, prati	H ROS PALEOTEMP.
			SILENE VULGARIS GLAREOSA (JORDAN) MAR	prati, radure	H SCAP OROF. SE-EUROP.
	RANUNCULACEAE				
		33	ANEMONE RANUNCULOIDES L.	boschi	G RHIZ EUROP.-CAUC.
	PAPAVERACEAE				
			CORYDALIS OCHROLEUCA KOCH	rupi umide	H SCAP NE-MEDIT.-MONT.
			CORYDALIS CAVA (L.) SCHWEIGG. ET KOERT	boschi	G BULB EUROP.-CAUC.
	BRASSICACEAE				
			ARABIS HIRSUTA (L.) SCOP.	prati	H BIENNE EUROP.
			ARABIS ALPINA L.	macereti	H SCAP ART.ALP.(EURAMER.)
			LUNARIA ANNUA	boschi e ambienti ombrosi, detri	HSCAP SE-EUROP
	ROSACEAE				
			RUBUS CAESIUS L.	boschi	NP EURASIAT.
			GEUM RIVALE L.	ambienti umidi	H SCAP CIRCUMBOR.
			ALCHEMILLA FLABELLATA BUSER	pascoli	H ROS EURASIAT.
	GERANIACEAE				
			GERANIUM PRATENSE L.	prati	H SCAP EUROSIB.
			GERANIUM SYLVATICUM L.	prati concimati	H SCAP EURASIAT.
	RUTACEAE				
			DICTAMNUS ALBUS L.	prati aridi	CH SUFFR S-EUROP.-SUDSIB.

		POLYGALACEAE				
			POLYGALA ALPESTRIS RCHB.	pascoli	H SCAP	OROF. S-EUROP.
			POLYGALA SERPYLLIFOLIA HOSE	prati umidi	H SCAP	CENTRO-EUROP.
		CELASTRACEAE				
			EUONYMUS VERRUCOSUM SCOP:	siepi		
		RHAMNACEAE				
	LR		RHAMNUS SAXATILIS JACQ.	prati aridi	P CAESP	SE-EUROP.
		THYMELAEACEAE				
			DAPHNE MEZEREUM L.	boschi	NP	EUROSIB.
	CO-LC		DAPHNE LAUREOLA L.	boschi	P CAESP	SUBATL.
		VIOLACEAE				
			VIOLA TRICOLOR L.	pascoli	T SCAP	EURASIAT. (?)
		APIACEAE				
			CHAEROPHYLLUM HIRSUTUM L.	prati in abbandono, cespuglieti	H SCAP	EUROP.-CAUCAS.
			AEGOPODIUM PODAGRARIA L.	boschi	G RHIZ	EUROSIB.
	VU		SILAUM SILAUS (L.) SCH. ET TH.	prati umidi	H SCAP	EUROSIB.
			TRINIA GLAUCA (L.) DUMORT.	rupi	H SCAP	SE-EUROP.
			CARUM CARVI L.	prati	H SCAP	PALEOTEMP.
		GENTIANACEAE				
	33		GENTIANA ASCLEPIADEA L.	boschi umidi	H SCAP	OROF. EUROP.
	LR		GENTIANA CRUCIATA L.	prati	H SCAP	EURASIAT.
		BORAGINACEAE				
			LITHOSPERMUM OFFICINALE L.	boschi	H SCAP	EUROSIB.
			CYNOGLOSSUM OFFICINALE L.	prati, incolti	H BIENNE	EURASIAT.
		SCROPHULARIACEAE				
			LATHRAEA SQUAMARIA L.	parassita	G RHIZ	EURASIAT.

	GLOBULARIACEAE					
			GLOBULARIA NUDICAULIS L.	pascoli	H ROS	OROF. SW-EUROP.
	LENTIBULARIACEAE					
			PINGUICULA ALPINA L.	probabile presenza sugli stillicidi	H ROS	ART.ALP.(EURAS.)
	CAMPANULACEAE					
			PHYTEUMA SPICATUM L.	boschi	H SCAP	CENTRO-EUROP.
			PHYTEUMA BETONICIFOLIUM VILL.	prati, pascoli	H SCAP	ENDEM.ALP.
			PHYTEUMA ORBICULARE L.	pascoli, prati	H SCAP	OROF. S-EUROP.
			PHYTEUMA SCHEUCHZERI ALL.	rupi	H SCAP	ENDEM.S-ALP.
	ASTERACEAE					
			TANACETUM CORYMBOSUM (L.) SCH.-BIP.	cespuglieti, pendii, rupi	H SCAP	EURIMEDIT.
			CIRSIUM ERIOPHORUM (L.) SCOP.	pascoli	H BIENN	CENTRO e S-EUROP.
		VU	CIRSIUM CANUM (L.) ALL.	prati umidi	G RHIZ	SE-EUROP.
			CENTAUREA UNIFLORA TURRA	pascoli		
		LR	LEONTODON TENUIFLORUS (GAUDIN) RCHB.	prati	H ROS	ENDEM.
			TARAXACUM PALUSTRE (LYONS) SIMONS	prati umidi	H ROS	EURASIAT.
			CREPIS VESICARIA L.	incolti	T SCAP	MEDIT.ATL.(EURI)
	LILIACEAE					
			TOFIELDIA CALYCVLATA (L.) WAHLENB.	prati umidi	H SCAP	CENTRO-EUROP.
		EN	GAGEA LUTEA (L.) KER-GAWL.	prati	G BULB	EUROSIB.
	AMARYLLIDACEAE					
		33	LEUCOJUM VERNUM L.	boschi	G BULB	S-EUROP.
	ORCHIDACEAE					
		33 CO-LC	ANACAMPTIS PYRAMIDALIS (L.) L.C. RICH.	pascoli	G BULB	EURIMEDIT.
				56		



	BRASSICACEAE					
			ARABIS GLABRA (L.) BERNH.	boschi	H BIENNE	(CIRCUM.)ART.ALP.
	SAXIFRAGACEAE					
	CO-LC LR E		SAXIFRAGA VANDELLII STERNB.	rupi	CH PULV	ENDEM.
		CO-LC LR	SAXIFRAGA CAESIA L.	rupi	CH PULV	OROF. S-EUROP.
		CO-LC	SAXIFRAGA HOSTII TAUSCH	ambienti rupestr	H ROS	ENDEM.
	ROSACEAE					
			RUBUS SAXATILIS L.	boschi	H SCAP	CIRCUMBOR.
			DRYAS OCTOPETALA L.	rupi	CH REPT	(CIRCUM) ARTICO-ALPINA
	LEGUMINOSAE					
			CYTISUS SESSILIFOLIUS L.	siepi, boschi	P CAESP	OROF. SW-EUROP.
	RHAMNACEAE					
		LR	RHAMNUS PUMILUS TURRA	rupi	NP	OROF. S-EUROP.
	THYMELAEACEAE					
		CO-LC	DAPHNE ALPINA L.	rupi	CH FRUT	NE-MEDIT.-MONT.
	VIOLACEAE					
		CO-LC	VIOLA DUBYANA BURNAT EX GREMLI	ambienti rupestri	H SCAP	ENDEM.
	APIACEAE					
			ATHAMANTA CRETENSIS L.	pascoli sassosi	H SCAP	OROF. S-EUROP.
			BUPLEURUM RANUNCULOIDES L.	rupi calcaree	H SCAP	CIRCUMBOR.
	PRIMULACEAE					
		LR E	PRIMULA GLAUDESCENS MORETTI	rupi e prati aridi	H ROS	ENDEM.
	GENTIANACEAE					
		33	GENTIANA CLUSII PERR. ET SONG.	pascoli	H ROS	OROF. SE-EUROP.
		33	GENTIANA KOCHIANA PERR. ET SONG.	pascoli	H ROS	OROF. S-EUROP.
		33	GENTIANA VERNA L.	pascoli	H ROS	EURASIAT.
		33	GENTIANA UTRICULOSA L.	prati aridi	T SCAP	OROF. SE-EUROP.

		33	GENTIANA CILIATA L.	pascoli aridi, brughiere	T SCAP	OROF. SUDEUROP.
			SCROPHULARIACEAE			
			EUPHRASIA SALISBURGENSIS FUNK	prati aridi	T SCAP	EUROP.-CAUC.
			PEDICULARIS GYROFLEXA VILL.	pascoli aridi	H ROS	ENDEM.
			VALERIANACEAE			
			VALERIANA SAXATILIS L.	rupi	H SCAP	ENDEM.ALP.
			VALERIANA MONTANA L.	rupi	H SCAP	OROF. S-EUROP.
			VALERIANA TRIPTERIS L.	boschi	H SCAP	OROF. S-EUROP.
			CAMPANULACEAE			
		LR CO-LC	CAMPANULA RAINERI PERPENTI	rupi e ghiaioni	H SCAP	ENDEM.
		CO-LC LR	PHYSOPLEXIS COMOSA (L.) SCHUR	rupi	H SCAP	ENDEM.
			ASTERACEAE			
			ASTER BELLIDIASTRUM (L.) SCOP.	pascoli	H ROS	OROF. SE-EUROP.
			HIERACIUM VILLOSUM L.	prati	H SCAP	OROF. SE-EUROP.
			LILIACEAE			
		LR CO-LC	ALLIUM INSUBRICUM BOISS. ET REUTER	rupi	G BULB	ENDEM.
			CYPERACEAE			
			CAREX BALDENSIS L.	pascoli aridi	H CAESP	SUBENDEM.
				46		