

## Allegato 1

# SCHEDE DESCRITTIVE DELLA VEGETAZIONE ARBOREA E ARBUSTIVA DEL PLIS DEL MORO E DELLE IPOTESI DI AMPLIAMENTO AI COMUNI DI ASOLA, CANNETO SULL'OGLIO E ACQUANEGRA SUL CHIESE

- Rilievo: primavera 2010 -

Rilievi in campo: Dott. for. Luca Copertino, Daniele Cuizzi  
Elaborazione dati: Dott. for. Daniele Cuizzi



**EURECO** Verde & Città, Natura & territorio

P.IVA 05144820486

Sede di Mantova:  
Via Boldrini 18

46100 Mantova  
Tel. 0386 403586 Fax: 0376 390508  
e-mail: cuizzi@studioeureco.com

Sede di Pistoia:  
Via Poggiolo e Tarole 8a  
51100 Pistoia

Tel./Fax: 0573 42211  
e-mail: mario.vannuccini@studioeureco.com

**AP** STUDIO ARCHIPLAN  
[www.archiplanstudio.com](http://www.archiplanstudio.com)

ID	Tipologia	Tipo forestale	Struttura verticale	Continuità longitudinale	Specie arborea 1	% Sp1	Specie arborea 2	% Sp2	Specie arborea 3	% Sp3	Specie arborea 4	% Sp4	Specie arborea 5	% Sp5	Specie arborea 6	% Sp6	Specie arborea 7	% Sp7	Specie arborea 8	% Sp8	Specie arbustiva 1	Specie arbustiva 2	Specie arbustiva 3	Specie arbustiva 4	Giudizio qualità	Note
1	Filare				Pioppo nero	60	Acero campestre	40													Sambuco	Sanguinello			Scarsa	Numerosi abbattimenti. Struttura discontinua e assai rada di alberi.
2	Fascia boscata	Robiniato puro	Stratificata		Robinia	75	Olmo campestre	20	Acero campestre	5											Sanguinello	Sambuco	Prugnolo	Biancospino	Media	Posto su arginello, disetaneiforme, ceduato a tratti
3	Siepe		Biplana	Discontinua	Robinia	85	Olmo campestre	10	Pioppo nero	5		0		0		0		0		0	Sambuco	Prugnolo	Sanguinello		Sufficiente	Eterogenea, recentemente ceduata
4	Siepe		Biplana	Continua	Robinia	100		0		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	Ceduo matricinato
5	Fascia boscata	Robiniato puro	Monoplana		Robinia	100		0		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Media	Presenza di pianta monumentale (38), molta edera sui fusti, ceduo invecchiato
6	Bosco	Saliceto di ripa	Monoplana		Salice bianco	70	Pioppo nero	20	Ontano nero	8	Platano	2		0		0		0		0	Sambuco	Salice di ripa			Elevata	Bosco maturo, assenza di rinnovazione
7	Filare di gelso				Gelso	100		0		0		0		0		0		0		0					Elevata	Filare monumentale (39) regolarmente capitozzato, discontinuo, segni di senescenza evidenti (da recuperare)
8	Doppio filare				Platano	50	Pioppo nero	40	Robinia	10		0		0		0		0		0					Sufficiente	Versante nord rivale di platano senescente, versante sud filare di pioppo frammisto a ceppaie di robinia
9	Filare di pioppo nero				Pioppo nero	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	Disetaneo e discontinuo
10	Bosco	Robiniato puro	Biplana		Robinia	100		0		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Media	Ceduo maturo su scarpata
11	Bosco	Saliceto di ripa	Monoplana		Salice bianco	70	Pioppo nero	20	Ontano nero	8	Platano	2		0		0		0		0	Sambuco	Salice di ripa			Elevata	Bosco maturo, assenza di rinnovazione
12	Filare				Pioppo nero	50	Platano	50		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	Filare di pioppo ibrido su rivale di platano
13	Filare				Pioppo nero	50	Salice bianco	50		0		0		0		0		0		0					Media	Filare di pioppo ibrido su filare di salice, i salici capitozzati hanno una buona qualità paesaggistica
14	Filare di pioppo nero				Pioppo nero	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	
15	Filare di pioppo nero				Pioppo nero	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	Filare disetaneo
16	Filare				Frassino maggiore	70	Pioppo nero	30		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	Disetaneo, pioppi adulti e frassini di recente impianto
17	Filare				Pioppo nero	50	Noce comune	40	Ciliegio	10		0		0		0		0		0					Media	Filare disetaneo, pioppi adulti, noce e ciliegio di medie dimensioni
18	Bosco	Saliceto di ripa	Monoplana		Salice bianco	80	Robinia	12	Platano	2	Olmo campestre	2	Pioppo nero	2	Ontano nero	2		0		0	Sambuco	Sanguinello			Elevata	Bosco prevalentemente ceduo con ceppaie di salice di grosse dimensioni
19	Fascia boscata	Robiniato puro	Monoplana		Robinia	95	Olmo campestre	2	Farnia	1	Pioppo bianco	1	Ciliegio	1		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	ceduato regolarmente
20	Siepe		Monoplana	Discontinua	Robinia	100		0		0		0		0		0		0		0					Scarsa	Rivale di robinia disomogeneo recentemente ceduato
21	Fascia boscata	Saliceto di ripa	Stratificata		Salice bianco	95	Robinia	2	Pioppo nero	1	Platano	1	Ontano nero	1		0		0		0	Sambuco	Amorpha			Elevata	saliceto di sponda
22	Filare				Pioppo nero	80	Salice bianco	10	Olmo campestre	5	Platano	5		0		0		0		0					Media	disomogeneo, salici e platano capitozzati, olmo a ceppaia
23	Doppio filare				Pioppo nero	95	Robinia	5		0		0		0		0		0		0					Elevata	piante adulte, in fregio a corso d'acqua
24	Doppio filare				Pioppo nero	90	Platano	5	Acero montano	5		0		0		0		0		0					Media	disomogeneo, in fregio a fosso
25	Siepe		Stratificata	Continua	Robinia	60	Pioppo nero	30	Platano	5	Salice bianco	5		0		0		0		0	Sambuco	Sanguinello			Elevata	siepe arborata con buon numero di piante ad alto fusto a tratti con fisionomia di filare (pioppo)
26	Filare di pioppo nero				Pioppo nero	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	
27	Fascia boscata	Robiniato puro	Monoplana		Robinia	95	Olmo campestre	3	Platano	2		0		0		0		0		0	Sambuco	Sanguinello			Media	in parte boschetto monoplano, in parte fascia biplana
28	Fascia boscata	Robiniato puro	Biplana		Robinia	90	Farnia	10		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	6 farnie ad alto fusto su ceduo di robinia
29	Filare di pioppo nero				Pioppo nero	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	disomogeneo e disetaneo, doppio a tratti
30	Filare				Pioppo nero	70	Olmo campestre	20	Platano	6	Farnia	4		0		0		0		0					Sufficiente	disomogeneo e discontinuo con vecchie ceppaie di platano, utilizzato a taglio saltuario
31	Doppio filare				Pioppo nero	60	Noce comune	40		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	su corso d'acqua
32	Filare di pioppo nero				Pioppo nero	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	
33	Fascia boscata	Robiniato puro	Monoplana		Robinia	95	Olmo campestre	5		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	Robiniato su argine
34	Doppio filare				Pioppo nero	70	Olmo campestre	20	Platano	4	Robinia	4	Ontano nero	2		0		0		0	Sambuco	Sanguinello			Elevata	filare eterogeneo, ricco di elementi naturali, filare di pioppo su ceppaia di platano, disetaneo

ID	Tipologia	Tipo forestale	Struttura verticale	Continuità longitudinale	Specie arborea 1	% Sp1	Specie arborea 2	% Sp2	Specie arborea 3	% Sp3	Specie arborea 4	% Sp4	Specie arborea 5	% Sp5	Specie arborea 6	% Sp6	Specie arborea 7	% Sp7	Specie arborea 8	% Sp8	Specie arbustiva 1	Specie arbustiva 2	Specie arbustiva 3	Specie arbustiva 4	Giudizio qualità	Note
35	Fascia boscata	Querceto di olmo e di farnia	Stratificata		Robinia	50	Pioppo nero	40	Olmo campestre	7	Pioppo bianco	1	Ciliegio	1	Ontano nero	1		0		0	Sambuco	Sanguinello	Nocciolo	Biancospino	Elevata	Eterogeneo per tratti: un filare doppio di pioppo abbandonato all'evoluzione naturale, un robinieto su argine, un robinieto in fregio a zona umida (bugno)
36	Filare				Pioppo nero	70	Platano	30		0		0		0		0		0		0					Media	Filare maturo di pioppo su rade ceppaie di platano
37	Filare				Gelso	80	Noce comune	20		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	Giovane filare capitozzato, nella parte sud frammisto a noce
38	Siepe		Stratificata	Discontinua	Robinia	50	Platano	40	Olmo campestre	10		0		0		0		0		0	Sambuco	Sanguinello	Prugnolo	Biancospino	Sufficiente	Rivale di platano e robinia
39	Fascia boscata		Stratificata		Pioppo nero	20	Olmo campestre	20	Gelso	20	Platano	20	Robinia	20		0		0		0	Sambuco	Sanguinello	Prugnolo	Biancospino	Media	Sulla sponda destra filare di pioppo discontinuo, sulla sinistra rivale di platano abbandonato con presenza di gelsi, olmi e robinia. Copertura arbustiva continua
40	Fascia boscata		Biplana		Robinia	94	Platano	3	Olmo campestre	3		0		0		0		0		0	Sambuco	Sanguinello			Sufficiente	
41	Fascia boscata		Stratificata		Pioppo nero	20	Olmo campestre	20	Gelso	20	Platano	20	Robinia	20		0		0		0	Sambuco	Sanguinello	Prugnolo	Biancospino	Media	Come scheda 39 ma più discontinuo, nel tratto a monte mantiene le caratteristiche del filare
42	Filare				Platano	50	Olmo campestre	45	Pioppo nero	5		0		0		0		0		0					Scarsa	Filare discontinuo e rado, ceduto
43	Filare				Pioppo cipressino	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	Discontinuo
44	Siepe		Biplana	Discontinua	Pioppo nero	40	Platano	20	Olmo campestre	25	Salice bianco	5		0		0		0		0	Sambuco	Prugnolo	Sanguinello		Sufficiente	
45	Bosco	Robinetto puro	Monoplana		Robinia	95	Olmo campestre	5		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	Fustaia di robinia, assenza di rinnovazione, diam. Medio 20 cm
46	Bosco	Saliceto di ripa	Monoplana		Pioppo nero	60	Salice bianco	20	Robinia	10	Platano	5	Negundo	5		0		0		0	Sambuco				Media	Fustaia matura con ceppaie invecchiate di platano, assenza di rinnovazione
47	Siepe		Monoplana	Discontinua	Salice bianco	94	Pioppo nero	3	Olmo campestre	3		0		0		0		0		0					Sufficiente	Rivale di salice
48	Bosco	Saliceto di ripa	Monoplana		Salice bianco	95	Ontano nero	5		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	Bosco rado di salice a copertura 30%, no rinnovazione
49	Fascia boscata	Robinetto puro	Monoplana		Robinia	95	Olmo campestre	5		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	Ceduo giovane su argine
50	Fascia boscata	Pioppeto	Monoplana		Pioppo nero	95	Platano	5		0		0		0		0		0		0					Scarsa	Boschetto originatosi da pioppeto abbandonato
51	Fascia boscata	Robinetto puro	Monoplana		Robinia	100		0		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Scarsa	Ceduo giovane
52	Fascia boscata	Robinetto puro	Monoplana		Robinia	95	Olmo campestre	5		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	Interno argine
53	Bosco	Saliceto di ripa	Monoplana		Salice bianco	90	Pioppo bianco	5	Olmo campestre	3	Platano	2		0		0		0		0	Sambuco				Elevata	Fustaia matura di salice con interessanti nuclei di pioppo bianco, presenza di legno secco a terra
54	Filare				Robinia	100		0		0		0		0		0		0		0					Scarsa	Piante monocali di differenti dimensioni
55	Siepe		Stratificata	Continua	Robinia	70	Olmo campestre	20	Platano	5	Salice bianco	5		0		0		0		0	Sambuco	Sanguinello			Sufficiente	Presenti platani, olmi e salici ad alto fusto di buon portamento
56	Siepe		Biplana	Discontinua	Robinia	70	Gelso	20	Platano	5	Salice bianco	5		0		0		0		0	Sambuco				Scarsa	
57	Filare di pioppo nero				Pioppo nero	100		0		0		0		0		0		0		0					Media	Piante adulte disposte regolarmente a segnare fosso (foto498)
58	Siepe		Monoplana	Discontinua	Platano	60	Robinia	40		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	Piante monocali di robinia adulta su ceduo invecchiato di platano, su fosso
59	Fascia boscata	Robinetto puro	Biplana		Robinia	60	Salice bianco	20	Pioppo nero	10	Ontano nero	4	Olmo campestre	3	Platano	3		0		0	Sambuco	Biancospino			Media	Si alternano brevi tratti di grandi esemplari di pioppo o salice a zone di sola robinia ceduta
60	Fascia boscata	Robinetto puro	Biplana		Robinia	75	Salice bianco	15	Pioppo nero	5	Olmo campestre	5		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	A copertura discontinua, ceduo di robinia sotto garndi esemplari di salice e pioppo
61	Filare				Pioppo nero	50	Pioppo cipressino	50		0		0		0		0		0		0					Media	
62	Filare di gelso				Gelso	100		0		0		0		0		0		0		0					Elevata	Foto 499-500
63	Fascia boscata	Robinetto puro	Monoplana		Robinia	95	Salice bianco	3	Pioppo nero	2		0		0		0		0		0					Scarsa	Scarpata stradale, densità scarsa e disomogenea
64	Siepe	Robinetto puro	Biplana	Continua	Robinia	90	Olmo campestre	5	Pioppo nero	2	Salice bianco	1	Platano	1	Pioppo bianco	1		0		0	Sambuco	Biancospino			Scarsa	Bordura di campo, a tratti monospecifica di robinia, a tratti a composizione mista
65	Doppio filare				Robinia	60	Olmo campestre	30	Platano	5	Pioppo nero	5		0		0		0		0					Scarsa	Discontinuo con piante monocali, a bordo di strada poderal

ID	Tipologia	Tipo forestale	Struttura verticale	Continuità longitudinale	Specie arborea 1	% Sp1	Specie arborea 2	% Sp2	Specie arborea 3	% Sp3	Specie arborea 4	% Sp4	Specie arborea 5	% Sp5	Specie arborea 6	% Sp6	Specie arborea 7	% Sp7	Specie arborea 8	% Sp8	Specie arbustiva 1	Specie arbustiva 2	Specie arbustiva 3	Specie arbustiva 4	Giudizio qualità	Note
66	Siepe		Monoplana	Continua	Robinia	80	Olmo campestre	10	Platano	10		0		0		0		0		0					Scarsa	Scarpata ferroviaria
67	Bosco	Saliceto di ripa	Monoplana		Salice bianco	95	Platano	3	Robinia	2		0		0		0		0		0	Sambuco				Elevata	Fustaia di salice, assenza di rinnovazione, densità colma, fusti filati, FOTO 501
68	Fascia boscata	Robinetto puro	Biplana		Robinia	80	Salice bianco	10	Pioppo nero	5	Olmo campestre	3	Pioppo bianco	2		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	Robinia localizzata a monte dell'argine. Grandi esemplari delle altre specie presenti a ridosso dell'alveo.
69	Fascia boscata	Saliceto di ripa	Monoplana		Salice bianco	100		0		0		0		0		0		0		0					Media	ceduo giovane di salice FOTO 502
70	Siepe		Biplana	Discontinua	Salice bianco	80	Robinia	10	Pioppo nero	5	Olmo campestre	5		0		0		0		0					Sufficiente	Si alternano esemplari monocauli a ceduati a densità rada
71	Fascia boscata	Saliceto di ripa	Monoplana		Salice bianco	80	Robinia	20		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	Bordura di alveo a densità discontinua e rada
72	Fascia boscata	Saliceto di ripa	Biplana		Salice bianco	80	Robinia	15	Negundo	5		0		0		0		0		0					Sufficiente	Bordura di alveo a densità discontinua e rada
73	Doppio filare				Pioppo nero	50	Gelso	50		0		0		0		0		0		0					Media	su fosso, filari continui ed omogenei FOTO 503, 504
74	Fascia boscata		Biplana		Pioppo nero	80	Robinia	15	Olmo campestre	3	Negundo	2		0		0		0		0	Sambuco				Media	filare di pioppo con piante di notevole dimensione, con robinia matura con trato dominato lasciato all'evoluzione naturale (dentro giardino privato)
75	Formazioni antropogene		Biplana		Negundo	80	Robinia	10	Pioppo nero	2	Platano	2	Olmo campestre	2	Gelso	2	Salice bianco	2		0	Sanguinello	Sambuco			Sufficiente	Su fosso, la sponda sx plusispecifica con piante ad alto fusto anche di grosse dimensioni (pioppi e platani), la sponda dx a prevalenza di negundo discontinua
76	Siepe		Stratificata	Discontinua	Robinia	75	Pioppo nero	10	Platano	5	Olmo campestre	5	Ontano nero	3	Negundo	2		0		0	Sambuco				Sufficiente	eterogenea, con tratti monospecifici di robinia su argine
77	Fascia boscata	Robinetto puro	Monoplana		Robinia	90	Olmo campestre	5	Platano	3	Negundo	2		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	robinieto su arginello
78	Filare				Olmo campestre	80	Robinia	10	Farnia	10		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	discontinuo su fosso e sporadico, presenza di piante di discrete dimensioni
79	Fascia boscata	Robinetto puro	Stratificata		Robinia	95	Olmo campestre	5		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Media	
80	Siepe		Monoplana	Continua		0		0		0		0		0		0		0		0	Amorpha	Sambuco			Sufficiente	Siepe arbustiva con sporadiche specie arboree di gelso e acero campestre
81	Fascia boscata		Biplana		Robinia	50	Platano	20	Ontano nero	20	Olmo campestre	8	Celtis	2		0		0		0	Sanguinello	Sambuco	Amorpha		Media	Su fosso (ai 2 lati) entrambe le sponde, copertura discontinua, ceduo a terzo di ontano
82	Siepe		Monoplana	Sporadica	Platano	80	Olmo campestre	20		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	Rivale di platano
83	Fascia boscata		Monoplana		Robinia	60	Pioppo nero	20	Platano	10	Ontano nero	10		0		0		0		0	Sambuco	Sanguinello	Biancospino		Elevata	Ceduo invecchiato con presenza di individui ad altofusto di pioppo nero e platano. Ceduo su robinia e ontano nero. Notevole
84	Formazioni antropogene		Stratificata		Robinia	50	Negundo	30	Ailanto	20	Ontano nero	10		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	Tratti monospecifici di specie esotiche
85	Siepe		Monoplana	Discontinua	Robinia	100		0		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Scarsa	Filare di robinia su sponda
86	Fascia boscata	Saliceto di ripa	Monoplana		Salice bianco	90	Robinia	10		0		0		0		0		0		0					Media	Saliceto su sponda
87	Formazioni antropogene		Stratificata		Robinia	50	Negundo	50		0		0		0		0		0		0					Scarsa	Sponda di specie esotiche
88	Formazioni antropogene				Pioppo nero	60	Robinia	40		0		0		0		0		0		0					Scarsa	sponda di specie esotiche
89	Siepe		Monoplana	Discontinua	Robinia	100		0		0		0		0		0		0		0					Scarsa	
90	Fascia boscata				Pioppo nero	80	Robinia	10	Salice bianco	10		0		0		0		0		0					Scarsa	Fascia di ripa specie eterogenee
91	Fascia boscata		Monoplana		Olmo campestre	50	Pioppo nero	30	Farnia	5	Salice bianco	3	Ontano nero	2		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	Discontinuo e disomogeneo, con piante sia monocauli che ceduate
92	Siepe		Monoplana	Discontinua	Olmo campestre	70	Robinia	30		0		0		0		0		0		0	Sambuco	Amorpha			Sufficiente	Eterogenea
93	Siepe		Biplana	Continua	Robinia	70	Pioppo nero	10	Olmo campestre	20		0		0		0		0		0	Sanguinello	Sambuco			Media	In fregio a corpo idrico (bacino di raccolta acqua)
94	Siepe		Monoplana	Sporadica	Platano	50	Olmo campestre	40	Salice bianco	5	Robinia	5		0		0		0		0					Sufficiente	Rivale di platano
95	Siepe		Biplana	Continua	Ontano nero	45	Salice bianco	45	Platano	10		0		0		0		0		0	Sambuco				Media	
96	Filare				Platano	70	Robinia	30		0		0		0		0		0		0					Scarsa	
97	Rivale di platano				Platano	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	discontinuo, ceduato metà

ID	Tipologia	Tipo forestale	Struttura verticale	Continuità longitudinale	Specie arborea 1	% Sp1	Specie arborea 2	% Sp2	Specie arborea 3	% Sp3	Specie arborea 4	% Sp4	Specie arborea 5	% Sp5	Specie arborea 6	% Sp6	Specie arborea 7	% Sp7	Specie arborea 8	% Sp8	Specie arbustiva 1	Specie arbustiva 2	Specie arbustiva 3	Specie arbustiva 4	Giudizio qualità	Note
98	Filare				Salice bianco	100		0		0		0		0		0		0		0					Scarsa	
99	Fascia boscata	Robiniato puro	Monoplana		Robinia	100		0		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Scarsa	su arginello
100	Fascia boscata	Robiniato puro	Monoplana		Robinia	100		0		0		0		0		0		0		0	Sambuco	Amorpha			Scarsa	Robiniato di sponda
101	Fascia boscata	Robiniato puro	Stratificata		Robinia	90	Olmo campestre	5	Pioppo nero	2	Farnia	1	Ailanto	1	Acer campestre	1		0		0	Sambuco	Biancospino			Sufficiente	Ceduo invecchiato
102	Fascia boscata	Robiniato puro	Stratificata		Robinia	80	Salice bianco	10	Olmo campestre	5	Negundo	3	Farnia	1	Pioppo nero	1		0		0	Sambuco	Biancospino			Sufficiente	Ceduo invecchiata con tratti assimilabili a fustata transitoria, densità disomogenea
103	Formazioni antropogene		Monoplana		Negundo	100		0		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	Boschetto con piante di notevoli dimensioni
104	Formazioni antropogene		Monoplana		Negundo	70	Tiglio	10	Robinia	10	Pioppo nero	5	Olmo campestre	5		0		0		0					Sufficiente	Parco pubblico, sul lato del fiume, fuori dal parco sporadiche piante di salice
105	Fascia boscata	Robiniato puro	Biplana		Robinia	90	Salice bianco	7	Pioppo nero	3		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	Sporadiche piante di salice e pioppo su ceduo invecchiato di robinia
106	Formazioni antropogene				Pioppo nero	60	Robinia	30	Salice bianco	5	Platano	5		0		0		0		0	Sambuco				Media	Grandi esemplari di pioppo con fusti policormici alternati a piante monocauli, Robinia sottoposta nel piano inferiore
107	Fascia boscata	Robiniato puro	Monoplana		Robinia	90	Pioppo nero	10		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	Sporadiche piante di pioppo anche di notevoli dimensioni su ceduo invecchiato di robinia
108	Siepe		Biplana	Discontinua	Olmo campestre	90	Pioppo nero	7	Ailanto	3		0		0		0		0		0	Sanguinello				Sufficiente	
109	Rivale di platano				Platano	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	ceduo giovane, filare discontinuo su fosso
110	Filare				Pioppo nero	60	Platano	35	Olmo campestre	5		0		0		0		0		0	Sambuco				Media	filare con piante di notevoli dimensioni, discontinuo nella copertura per tratti dove si alternano il solo pioppo poi nella parte centrale il platano. Su fosso
111	Siepe		Stratificata	Sporadica	Platano	60	Olmo campestre	30	Robinia	5	Pioppo nero	3	Ontano nero	2		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	siepe su fosso rada e discontinua (piccoli nuclei), piante ceduate
112	Siepe		Monoplana	Continua	Robinia	80	Ontano nero	10	Olmo campestre	5	Salice bianco	3	Ailanto	2		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	ceduo invecchiato su fosso
113	Siepe		Stratificata	Discontinua	Robinia	60	Platano	25	Olmo campestre	10	Ontano nero	5		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	siepe ceduata su fosso
114	Filare di pioppo nero				Pioppo nero	100		0		0		0		0		0		0		0					Media	filare continuo e monoplano
115	Siepe		Stratificata	Sporadica	Olmo campestre	70	Noce comune	10	Salice bianco	10	Gelso	10		0		0		0		0	Sanguinello	Sambuco			Scarsa	sporadiche piante alternate a cespuglietti di sanguinello, discontinua
116	Filare				Noce comune	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	continuo, ma rado
117	Bosco	Robiniato puro	Stratificata		Robinia	70	Olmo campestre	15	Pioppo nero	5	Ontano nero	5	Ailanto	3	Ciliegio	2		0		0	Sambuco	Nocciolo	Biancospino		Media	ceduo invecchiato assimilabile a fustata transitoria
118	Fascia boscata	Saliceto di ripa	Monoplana		Salice bianco	80	Olmo campestre	20		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	ceduo giovane su fosso
119	Filare di pioppo nero				Pioppo nero	100		0		0		0		0		0		0		0					Media	discontinuo a tratti
120	Fascia boscata		Stratificata		Olmo campestre	70	Salice bianco	20	Platano	5	Farnia	3	Robinia	2		0		0		0	Sanguinello	Amorpha			Sufficiente	fascia sporadica e discontinua alternata a gruppi di sanguinello di piante ceduate e monocauli su fosso
121	Fascia boscata	Robiniato puro	Monoplana		Robinia	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	boschetto ceduo invecchiato
122	Fascia boscata	Saliceto di ripa	Biplana		Salice bianco	85	Robinia	10	Olmo campestre	5		0		0		0		0		0	Amorpha	Sambuco			Sufficiente	alternanza di piante monocauli anche di discrete dimensioni ad esemplari ceduati a piccoli gruppi monospecifici di robinia. Copertura discontinua
123	Fascia boscata	Saliceto di ripa	Biplana		Salice bianco	70	Negundo	20	Platano	5	Pioppo nero	3	Olmo campestre	2		0		0		0	Sambuco	Amorpha			Sufficiente	fascia discontinua, piante ceduate e monocauli
124	Fascia boscata		Biplana		Pioppo nero	90	Salice bianco	5	Olmo campestre	5		0		0		0		0		0	Sambuco				Media	fascia discontinua con esemplari di notevoli dimensioni sia ceduati che monocauli. FOTO 219-220
125	Rivale di platano				Platano	80	Salice bianco	20		0		0		0		0		0		0	Nocciolo				Sufficiente	discontinuo, ceduo recentemente
126	Formazioni antropogene				Ailanto	70	Salice bianco	25	Pioppo nero	5		0		0		0		0		0	Sambuco	Amorpha			Scarsa	fascia discontinua
127	Filare				Pioppo nero	70	Olmo campestre	20	Salice bianco	5	Ontano nero	5		0		0		0		0					Sufficiente	continuo con presenza di esemplari adulti monocormici e capitozzati

ID	Tipologia	Tipo forestale	Struttura verticale	Continuità longitudinale	Specie arborea 1	% Sp1	Specie arborea 2	% Sp2	Specie arborea 3	% Sp3	Specie arborea 4	% Sp4	Specie arborea 5	% Sp5	Specie arborea 6	% Sp6	Specie arborea 7	% Sp7	Specie arborea 8	% Sp8	Specie arbustiva 1	Specie arbustiva 2	Specie arbustiva 3	Specie arbustiva 4	Giudizio qualità	Note	
128	Fascia boscata	Robinetto puro	Stratificata		Robinia	100		0		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	scarpata stradale disomogenea con esemplari ceduati e monocormici	
129	Fascia boscata		Stratificata		Robinia	50	Olmo campestre	30	Acero campestre	15	Salice bianco	5		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	discontinua e sporadica	
130	Fascia boscata		Stratificata		Olmo campestre	50	Pioppo nero	30	Robinia	10	Gelso	5	Noce comune	5		0		0		0	Sambuco	Sanguinello	Prugnolo		Media	densità colma e copertura continua	
131	Pioppeto		Monoplana		Pioppo nero	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	pioppeto artificiale	
132	Fascia boscata	Saliceto di ripa	Stratificata		Salice bianco	90	Negundo	5	Pioppo nero	5		0		0		0		0		0	Amorpha	Sambuco			Sufficiente	discontinuo e disetaneiforme, alcuni grandi esemplari di pioppo localizzati nella porzione più a nord	
133	Fascia boscata	Saliceto di ripa	Stratificata		Salice bianco	90	Negundo	5	Olmo campestre	4	Pioppo nero	1		0		0		0		0	Amorpha	Sambuco			Sufficiente	discontinua e disetaneiforme	
134	Fascia boscata		Biplana		Negundo	40	Salice bianco	40	Pioppo nero	20		0		0		0		0		0					Sufficiente	continua monospecifica per tratti	
135	Pioppeto				Pioppo nero	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	pioppeto artificiale	
136	Fascia boscata		Monoplana		Pioppo nero	90	Robinia	8	Gelso	2		0		0		0		0		0	Sambuco	Sanguinello			Sufficiente	pioppeto a densità disomogenea	
137	Fascia boscata		Monoplana		Pioppo nero	90	Olmo campestre	7	Gelso	3		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	presenza di piante di notevoli dimensioni	
138	Fascia boscata		Biplana		Olmo campestre	50	Pioppo nero	40	Gelso	8	Farnia	2		0		0		0		0	Prugnolo				Sufficiente		
139	Fascia boscata		Biplana		Pioppo nero	70	Gelso	30		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Media	copertura colma e densità omogenea. Piante adulte di pioppo con un piano inferiore e marginale di gelso	
140	Fascia boscata	Robinetto puro	Stratificata		Robinia	90	Salice bianco	3	Pioppo nero	3	Olmo campestre	3	Farnia	1		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	copertura disomogenea e discontinua	
141	Fascia boscata	Robinetto puro	Monoplana		Robinia	90	Pioppo nero	5	Gelso	3	Salice bianco	2		0		0		0		0	Sambuco	Amorpha			Sufficiente	fascia continua a densità colma, pioppo nero e salice localizzati sulla sponda del fiume	
142	Fascia boscata	Robinetto puro	Stratificata		Robinia	90	Gelso	5	Olmo campestre	3	Farnia	1	Pioppo nero	1		0		0		0	Sambuco	Amorpha			Sufficiente	copertura discontinua a densità colma per tratti, disetaneiforme	
143	Filare di gelso				Gelso	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	impianto artificiale di gelso	
144	Filare di gelso				Gelso	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	impianto artificiale di gelso	
145	Fascia boscata		Stratificata			0		0		0		0		0		0		0		0							boschetto di pertinenza casa consorzile irriguo con specie plurime, robinia, prunus ssp, acero di monte, noce, platano, bagolaro
146	Pioppeto				Pioppo nero	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	pioppeto artificiale	
147	Fascia boscata	Robinetto puro	Monoplana		Robinia	90	Gelso	10		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	fascia ceduata	
148	Fascia boscata		Stratificata		Robinia	60	Platano	35	Olmo campestre	4	Gelso	1		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	su fosso, rivale di platano frammisto a ceppaie di robinia	
149	Fascia boscata	Robinetto puro	Monoplana		Robinia	95	Olmo campestre	3	Gelso	2		0		0		0		0		0					Sufficiente		
150	Pioppeto		Monoplana		Pioppo nero	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	pioppeto artificiale	
151	Filare				Acero montano	98	Olmo campestre	2		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	continuo e monoplano	
152	Fascia boscata	Robinetto puro	Monoplana		Robinia	95	Gelso	5		0		0		0		0		0		0	Sambuco	Amorpha			Sufficiente	ceduo giovane a densità colma	
153	Rivale di platano				Platano	98	Ciliegio	2		0		0		0		0		0		0	Sambuco	Amorpha			Sufficiente	piante ceduate adulte su fosso	
154	Rivale di salice				Salice bianco	98	Ciliegio	2		0		0		0		0		0		0	Sambuco	Amorpha			Sufficiente	su fosso piante di notevoli dimensioni	
155	Rivale di salice				Salice bianco	98	Ciliegio	1	Gelso	1		0		0		0		0		0	Sambuco	Amorpha			Sufficiente	su fosso piante di notevoli dimensioni	
156	Rivale di platano				Platano	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	su fosso densità rada e discontinua	
157	Fascia boscata	Robinetto puro	Monoplana		Robinia	70	Olmo campestre	20	Ontano nero	5	Platano	2	Gelso	2	Celtis	1		0		0	Amorpha	Sambuco			Sufficiente	densità colma	
158	Siepe		Monoplana	Continua	Olmo campestre	90	Robinia	8	Gelso	2		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente		
159	Siepe		Monoplana	Continua	Robinia	97	Olmo campestre	2	Noce comune	1		0		0		0		0		0	Amorpha	Biancospino	Sanguinello		Sufficiente	ceduo giovane	
160	Pioppeto				Pioppo nero	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	nuovo impianto artificiale	
161	Bosco		Biplana		Pioppo nero	40	Olmo campestre	60		0		0		0		0		0		0	Sambuco	Amorpha			Sufficiente	piante adulte di pioppo e olmo su ceduo di olmo	
162	Fascia boscata	Robinetto puro	Stratificata		Robinia	80	Olmo campestre	10	Pioppo nero	5	Ontano nero	3	Frassino maggiore	2		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	struttura disomogenea a copertura discontinua	
163	Filare di gelso				Gelso	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	capitozzato, piante invecchiate	

ID	Tipologia	Tipo forestale	Struttura verticale	Continuità longitudinale	Specie arborea 1	% Sp1	Specie arborea 2	% Sp2	Specie arborea 3	% Sp3	Specie arborea 4	% Sp4	Specie arborea 5	% Sp5	Specie arborea 6	% Sp6	Specie arborea 7	% Sp7	Specie arborea 8	% Sp8	Specie arbustiva 1	Specie arbustiva 2	Specie arbustiva 3	Specie arbustiva 4	Giudizio qualità	Note	
164	Filare				Robinia	99	Farnia	1		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	su fosso, piante invecchiate con fusti ricoperti di edera, filare discontinuo	
165	Bosco	Saliceto di ripa	Stratificata		Salice bianco	70	Robinia	20	Pioppo nero	8	Olmo campestre	2		0		0		0		0	Sambuco	Sanguinello			Media		
166	Fascia boscata	Saliceto di ripa	Monoplana		Salice bianco	95	Negundo	5		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	esemplari adulti di notevoli dimensioni	
167	Siepe		Monoplana	Continua	Salice bianco	97	Olmo campestre	2	Platano	1		0		0		0		0		0					Sufficiente	su fosso	
168	Fascia boscata	Robiniato puro	Monoplana		Robinia	90	Platano	5	Olmo campestre	4	Pioppo nero	1		0		0		0		0	Sambuco	Sanguinello	Biancospino		Sufficiente	continua a densità colma, ceduo giovane	
169	Fascia boscata	Saliceto di ripa	Monoplana		Salice bianco	90	Negundo	10		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Media	salice ceduoato con piante di notevoli dimensioni	
170	Fascia boscata	Robiniato puro	Monoplana		Robinia	90	Olmo campestre	8	Gelso	2		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	ceduo maturo a copertura continua e densità colma	
171	Fascia boscata		Stratificata		Olmo campestre	60	Robinia	30	Gelso	5	Salice bianco	3	Pioppo nero	2		0		0		0	Sambuco	Amorpha	Sanguinello		Sufficiente	fascia rada a copertura discontinua e a densità disomogenea, con fascia arbustiva colma e continua	
172	Fascia boscata	Robiniato puro	Monoplana		Robinia	90	Olmo campestre	8	Gelso	2		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	ceduo maturo copertura continua a densità colma	
173	Siepe		Monoplana	Discontinua	Olmo campestre	95	Salice bianco	5		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	piante adulte ceduate	
174	Fascia boscata	Robiniato puro	Monoplana		Robinia	80	Olmo campestre	10	Salice bianco	5	Gelso	3	Negundo	2		0		0		0	Sambuco	Amorpha	Sanguinello	Biancospino	Sufficiente	ceduo maturo a densità colma, salice sporadico localizzato sul rivale del fiume	
175	Rivale di salice				Salice bianco	80	Robinia	20		0		0		0		0		0		0	Amorpha	Sambuco			Sufficiente	discontinuo, piante adulte ceduate	
176	Filare di pioppo nero				Pioppo nero	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	filare continuo di piante adulte, su fosso	
177	Fascia boscata	Robiniato puro	Monoplana		Robinia	90	Platano	8	Negundo	1	Olmo campestre	1		0		0		0		0	Sambuco	Sanguinello			Sufficiente	ceduo maturo con ceppaie di platano lungo il fosso di notevoli dimensioni	
178	Filare di pioppo nero				Pioppo nero	100		0		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	filare continuo su fosso di piante adulte	
179	Rivale di platano				Platano	80	Salice bianco	10	Olmo campestre	5	Robinia	5		0		0		0		0					Sufficiente	su fosso	
180	Fascia boscata		Stratificata		Platano	30	Pioppo nero	30	Robinia	20	Olmo campestre	10	Ontano nero	8	Acero campestre	1	Noce comune	1	Gelso	1	Sambuco					Media	su fosso, discontinua, esemplari di pioppo di notevoli dimensioni anche di platano
181	Siepe		Monoplana	Continua	Robinia	100		0		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	piante ceduate	
182	Siepe		Monoplana	Continua	Robinia	100		0		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	piante ceduate	
183	Doppio filare				Pioppo nero	50	Robinia	50		0		0		0		0		0		0					Media	piante di pioppo invecchiate anche di notevoli dimensioni, filare discontinuo, struttura biplana con robinia sottoposta	
184	Fascia boscata	Robiniato puro			Robinia	70	Negundo	20	Salice bianco	10		0		0		0		0		0	Amorpha	Sambuco			Sufficiente	discontinua	
185	Fascia boscata	Robiniato puro	Monoplana		Robinia	90	Olmo campestre	10		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	ceduo maturo a densità colma copertura continua	
186	Siepe		Monoplana	Continua	Robinia	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	ceduo giovane	
187	Rivale di platano				Platano	60	Negundo	30	Salice bianco	5	Noce comune	5		0		0		0		0					Sufficiente	ceppaie ceduate giovani, frammiste ad acero negundo monocormico, filare continuo su fosso	
188	Filare				Ontano nero	90	Gelso	10		0		0		0		0		0		0	Sambuco				Media	rivale di ontano discontinuo, ceduo invecchiato	
189	Rivale di platano				Platano	40	Negundo	40	Olmo campestre	10	Salice bianco	5	Acero campestre	4	Ontano nero	1		0		0	Sambuco				Sufficiente	disposto su entrambi i lati del fosso, discontinuo e disetaneiforme nella struttura	
190	Rivale di salice				Salice bianco	99	Ontano nero	1		0		0		0		0		0		0					Media	piante monocauali, filare continuo su fosso	
191	Rivale di platano				Platano	85	Salice bianco	5	Ontano nero	5	Gelso	5		0		0		0		0					Media	filare continuo su entrambi i lati del fosso	
192	Filare				Salice bianco	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	dscontinuo su fosso, piante monocauali	
193	Rivale di platano				Platano	60	Ontano nero	30	Pioppo nero	8	Gelso	1	Olmo campestre	1		0		0		0					Media	ceduo giovane con presenza di pollono invecchiati nelle ceppaie (sterzo), rivale continuo su entrambi i lati del fosso	
194	Filare				Pioppo nero	50	Robinia	50		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	discontinuo, alternanza di piante monocauali a ceduate invecchiate	
195	Bosco	Saliceto di ripa	Biplana		Salice bianco	85	Negundo	10	Pioppo nero	5		0		0		0		0		0					Media	piante monocauali adulte con piano inferiore sottoposto di negundo	
196	Rivale di platano		Biplana		Platano	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	ceduo giovane, rivale discontinuo e rado	

ID	Tipologia	Tipo forestale	Struttura verticale	Continuità longitudinale	Specie arborea 1	% Sp1	Specie arborea 2	% Sp2	Specie arborea 3	% Sp3	Specie arborea 4	% Sp4	Specie arborea 5	% Sp5	Specie arborea 6	% Sp6	Specie arborea 7	% Sp7	Specie arborea 8	% Sp8	Specie arbustiva 1	Specie arbustiva 2	Specie arbustiva 3	Specie arbustiva 4	Giudizio qualità	Note
197	Fascia boscata		Biplana		Pioppo nero	70	Negundo	30		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	
198	Fascia boscata	Saliceto di ripa	Monoplana		Salice bianco	60	Olmo campestre	20	Pioppo nero	10	Robinia	5	Negundo	5		0		0		0	Amorpha	Sambuco			Sufficiente	ceduo invecchiato
199	Filare				Robinia	70	Pioppo nero	30		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	su fosso, piante adulte monocolti
200	Fascia boscata	Robinietao puro	Biplana		Robinia	70	Salice bianco	20	Olmo campestre	5	Gelso	3	Negundo	1	Pioppo nero	1		0		0	Amorpha	Sambuco			Sufficiente	piante ceduate
201	Siepe		Stratificata	Continua	Robinia	50	Olmo campestre	30	Pioppo bianco	10	Ontano nero	10		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	su fosso
202	Rivale di platano				Platano	90	Salice bianco	10		0		0		0		0		0		0					Media	ceduo maturo su fosso
203	Rivale di platano				Platano	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	discontinuo ceduo giovane
204	Fascia boscata	Robinietao puro	Monoplana		Robinia	85	Olmo campestre	10	Gelso	5		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	ceduo a copertura discontinua
205	Filare				Platano	80	Acero montano	20		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	continuo, piante adulte
206	Filare di pioppo nero				Pioppo nero	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	piante adulte filare regolare
207	Filare				Pioppo nero	25	Salice bianco	25	Platano	25	Pioppo nero	25		0		0		0		0					Sufficiente	filare continuo, piante adulte su fosso
208	Rivale di platano				Platano	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	Ceduo giovane discontinuo
209	Rivale di platano				Platano	99	Salice bianco	1		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	ceduo giovane discontinuo su fosso
210	Rivale di platano				Platano	90	Salice bianco	5	Olmo campestre	3	Pioppo nero	2		0		0		0		0					Sufficiente	ceduo giovane, discontinuo, frammento a piante monocolti adulte, su fosso
211	Rivale di platano				Platano	90	Salice bianco	5	Olmo campestre	3	Pioppo nero	2		0		0		0		0					Sufficiente	ceduo giovane, discontinuo, frammento a piante monocolti adulte, su fosso
212	Rivale di platano				Platano	80	Pioppo nero	20		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	ceduo maturo discontinuo su fosso
213	Siepe		Monoplana	Discontinua	Robinia	95	Olmo campestre	3	Acero campestre	1	Pioppo nero	1		0		0		0		0	Sambuco				Scarsa	ceduo da giovane a maturo
214	Filare di pioppo nero				Pioppo nero	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	discontinuo FOTO 541, piante invecchiate ma ancora in buono stato fitosanitario, capitozzate
215	Filare				Robinia	90	Farnia	10		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	continuo, piante adulte
216	Rivale di platano				Platano	100		0		0		0		0		0		0		0					Media	su fosso, ceduo invecchiato
217	Rivale di platano				Platano	60	Salice bianco	30	Pioppo nero	10		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	ceduo giovane su fosso
218	Rivale di salice				Salice bianco	50	Gelso	30	Pioppo nero	20		0		0		0		0		0					Scarsa	discontinuo e rado
219	Siepe		Biplana	Continua	Gelso	50	Platano	10	Salice bianco	10	Olmo campestre	5	Pioppo nero	5	Robinia	5	Acero campestre	5		0	Sambuco				Media	piante monocolti frammentate a ceduate invecchiate su fosso
220	Rivale di platano				Platano	60	Salice bianco	40		0		0		0		0		0		0	Nocciolo				Sufficiente	su fosso, frammento a rivale di salice, discontinuo a densità colma per tratti
221	Siepe		Monoplana	Continua	Pioppo nero	60	Salice bianco	25	Platano	15		0		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	ceduo giovane
222	Rivale di salice				Salice bianco	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	ceduo giovane su fosso
223	Rivale di platano				Platano	75	Salice bianco	15	Pioppo nero	5	Acero montano	3	Noce comune	2		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	ceduo giovanissimo su fosso
224	Rivale di salice				Salice bianco	70	Platano	29	Noce comune	1		0		0		0		0		0	Sanguinello	Sambuco			Sufficiente	frammisto a rivale di platano su fosso, ceduo giovane
225	Rivale di platano				Platano	70	Salice bianco	30		0		0		0		0		0		0	Sambuco	Sanguinello	Prugnolo		Sufficiente	discontinuo su fosso, ceduo giovane frammentato a rivale di salice
226	Siepe		Monoplana	Discontinua	Platano	40	Olmo campestre	50	Gelso	10		0		0		0		0		0	Sambuco	Sanguinello			Scarsa	su fosso rade ceppaie con ricacci giovani
227	Pioppeto				Pioppo nero	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	pioppeto artificiale
228	Fascia boscata	Saliceto di ripa	Monoplana		Salice bianco	90	Negundo	10		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	piante ceduate adulte, densità disomogenea da rada a colma
229	Fascia boscata	Robinietao puro	Monoplana		Robinia	80	Olmo campestre	10	Pioppo nero	5	Gelso	5		0		0		0		0	Amorpha	Sanguinello	Sambuco		Sufficiente	densità colma, ceduo invecchiato
230	Siepe				Robinia	100		0		0		0		0		0		0		0					Sufficiente	ceduo giovane su fosso
231	Fascia boscata		Biplana		Robinia	60	Platano	35	Pioppo nero	5		0		0		0		0		0	Sanguinello	Sambuco			Sufficiente	posto su arginello, rivale di platano ceduo giovane a ridosso del fosso con retrostante ceduo maturo di robinia frammentato ad esemplari invecchiati di pioppo nero
232	Fascia boscata	Robinietao puro	Stratificata		Robinia	70	Salice bianco	20	Negundo	5	Olmo campestre	5		0		0		0		0	Sambuco				Sufficiente	discontinua e ceduata con densità disomogenea



